

Square D Classic+ Consumer Units

ตู้สำหรับอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND)

ตู้สแควร์ดี รุ่นคลาสสิก พลัส ดีไซน์ยอดเยี่ยม ทนทาน แข็งแรง ปลอดภัยด้วยการออกแบบ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61439-1, IEC 61439-3 และ มอก. 1436-2540 เหมาะสำหรับการติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ ทุกรูปแบบ ทนกระแสลัดวงจรได้ถึง 10 kA รองรับทุกการใช้งานแบบปลั๊กออน (Plug-on)

Square D Classic Plus



Single Bus

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 61439 TIS 1436-2540
- ระบบเชื่อมต่อแบบ "Plug-On"
- 240 VAC - 50/60 Hz
- การทนกระแสลัดวงจร 10 KA
- ระดับการป้องกัน IP 4X

Square D Classic+ Single Bus

Description	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์เดี่ยว	4	S9HCL14	2,380.-
	6	S9HCL16	2,600.-
	10	S9HCL110	2,930.-
	14	S9HCL114	3,360.-
	18	S9HCL118	3,800.-

ราคาตู้เปล่าเท่านั้น

Split Bus

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 61439 TIS 1436-2540
- ระบบเชื่อมต่อแบบ "Plug-On"
- 240 VAC - 50/60 Hz
- การทนกระแสลัดวงจร 10 KA
- ระดับการป้องกัน IP 4X

Square D Classic+ Split Bus

Description	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์แยกแบบปลั๊กออน	พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด	RCCB 40A 30mA	
	4+4	S9HCL14X4R40	5,400.-
	8+4	S9HCL18X4R40	5,860.-
	8+8	S9HCL18X8R40	6,280.-
	พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด	RCCB 63A 30mA	
	4+4	S9HCL14X4R63	5,400.-
	8+4	S9HCL18X4R63	5,860.-
	8+8	S9HCL18X8R63	6,280.-

ราคาพร้อมเมนเบรกเกอร์กันดูด

อุปกรณ์เสริม สำหรับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
Filler Plate สำหรับอุดช่องว่าง จำนวน 1 ช่อง	75022-900-01-TSELL	31.-
Terminal Lug ขนาดใหญ่ สำหรับขนาดสายไฟ 30-50 ตร.มม.	SDALUG50	231.-



75022-900-01-TSELL



SDALUG50

Square D Miniature Circuit Breaker

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับคอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซ็นเตอร์



เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย QOVs ชนิด 1 และ 3 Pole ขนาด 10-63A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ตรงตามมาตรฐาน

IEC 60898 ชนิด 1 และ 3 Pole พิทักษ์กระแสลัดวงจร (IC) 6kA และ 10kA แรงดัน 240/415 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซ็นเตอร์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและไฟฟ้าเกิน



เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย QOH-X ชนิด 1 และ 3 Pole ขนาด 70-100A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยชนิด QOH-X ตรงตามมาตรฐาน

IEC 60947 ชนิด 1 และ 3 Pole พิทักษ์กระแสลัดวงจร (IC) 6kA แรงดัน 240/415 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซ็นเตอร์



เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ป้องกัน ไฟรั่ว/ไฟดูด

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยชนิด RCBO QOVs RCBO ชนิด 1 Pole ตรงตามมาตรฐาน IEC 61009 และ มอก.909-2548 ชนิด 1 Pole พิทักษ์กระแสลัดวงจร (IC) 6kA และ 10kA แรงดัน 240/415 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซ็นเตอร์

QOVs 1 โพล

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
6 kA	10	QO110VSC6T	237.-
	16	QO116VSC6T	237.-
	20	QO120VSC6T	237.-
	25	QO125VSC6T	237.-
	32	QO132VSC6T	237.-
	40	QO140VSC6T	535.-
	50	QO150VSC6T	535.-
10 kA	63	QO163VSC6T	535.-
	10	QO110VSC10T	575.-
	16	QO116VSC10T	575.-
	20	QO120VSC10T	575.-
	25	QO125VSC10T	575.-
	32	QO132VSC10T	575.-
	40	QO140VSC10T	850.-
10 kA	50	QO150VSC10T	850.-
	63	QO163VSC10T	850.-

QOVs 3 โพล

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
6 kA	10	QO310VSC6T	2,560.-
	16	QO316VSC6T	2,560.-
	20	QO320VSC6T	2,560.-
	25	QO325VSC6T	2,560.-
	32	QO332VSC6T	2,560.-
	40	QO340VSC6T	3,130.-
	50	QO350VSC6T	3,130.-
10 kA	63	QO363VSC6T	3,130.-
	10	QO310VSC10T	2,900.-
	16	QO316VSC10T	2,900.-
	20	QO320VSC10T	2,900.-
	25	QO325VSC10T	2,900.-
	32	QO332VSC10T	2,900.-
	40	QO340VSC10T	3,570.-
10 kA	50	QO350VSC10T	3,570.-
	63	QO363VSC10T	3,570.-

QOH-X 1 โพล

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
6 kA	70	QOH170XT	1,330.-
	80	QOH180XT	1,330.-
	100	QOH1100XT	1,330.-

QOH-X 3 โพล

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
6 kA	70	QOH370XT	3,800.-
	80	QOH380XT	3,800.-
	100	QOH3100XT	3,800.-

RCBO 1 โพล 10mA

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
6 kA	10	QO110C06RCBO10	2,330.-
	16	QO116C06RCBO10	2,330.-
	20	QO120C06RCBO10	2,330.-
	32	QO132C06RCBO10	2,330.-
	40	QO140C06RCBO10	2,330.-
	50	QO150C06RCBO10	2,330.-
10 kA	16	QO116C10RCBO10	3,780.-
	20	QO120C10RCBO10	3,780.-
	32	QO132C10RCBO10	3,780.-

RCBO 1 โพล 30mA

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
6 kA	10	QO110C06RCBO30	2,330.-
	16	QO116C06RCBO30	2,330.-
	20	QO120C06RCBO30	2,330.-
	32	QO132C06RCBO30	2,330.-
	40	QO140C06RCBO30	2,330.-
	50	QO150C06RCBO30	2,330.-
10 kA	10	QO110C10RCBO30	3,780.-
	16	QO116C10RCBO30	3,780.-
	20	QO120C10RCBO30	3,780.-
	32	QO132C10RCBO30	3,780.-
	40	QO140C10RCBO30	3,780.-
	50	QO150C10RCBO30	3,780.-

*ห้ามใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Welding machine) โดยเด็ดขาด

ข้อควรระวัง : เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC และ มอก. บริษัทฯ แนะนำให้ใช้ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตร่วมกับเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด RCBO หรือ RCCB ของบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริก เท่านั้น

Square D Miniature Circuit Breaker

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับคอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซ็นเตอร์



เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ QOVs

ชนิด 2 Pole ขนาด 16-63A

ตรงตามมาตรฐาน IEC 60898 ชนิด 2 Pole พิกัดทนกระแสลัดวงจร (IC) 10kA แรงดัน 240 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ



เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ QO-MBX

ชนิด 2 Pole ขนาด 70-100A

ตรงตามมาตรฐาน IEC 60947-2 ชนิด 2 Pole พิกัดทนกระแสลัดวงจร (IC) 10kA แรงดัน 240 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต



เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ดูด

QOVs RCBO ชนิด 2 Pole

ตรงตามมาตรฐาน IEC 61009 และ มอก. 909-2548 ชนิด 2 Pole พิกัดทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (IC) 10kA แรงดัน 240 VAC สามารถใช้ติดตั้งคู่กับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตและสามารถป้องกันได้ทั้งบ้าน



ลีสร์จ (Surge Protection Device)

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชั่วคราวจากแรงดันไฟฟ้า สำหรับคอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซ็นเตอร์ ตามมาตรฐาน IEC 61643-11

ข้อควรระวัง : เพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐาน IEC และ มอก. บริษัทฯ แนะนำให้ใช้ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ร่วมกับเบรกเกอร์ลูกลอย และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด RCBO หรือ RCCB ของบริษัท ซีโนเตอร์ อิเล็กทริก เท่านั้น

QOVs ชนิด 2 โพล 10 kA

kA (กิโลแอมป์)	Amp. (แอมป์)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)
10 kA	16	QO216VSC10T	1,150.-
	20	QO220VSC10T	1,210.-
	32	QO232VSC10T	1,210.-
	40	QO240VSC10T	1,540.-
	50	QO250VSC10T	1,540.-
	63	QO263VSC10T	1,540.-

QO-MBX ชนิด 2 โพล 10 kA

kA (กิโลแอมป์)	Amp. (แอมป์)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)
10 kA	70	QO270MBXT	2,510.-
	80	QO280MBXT	2,510.-
	100	QO2100MBXT	2,510.-

QOVs RCBO ชนิด 2 โพล 10 kA

kA (กิโลแอมป์)	Amp. (แอมป์)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)
10 kA	16	QO216C10RCBO30	4,380.-
	20	QO220C10RCBO30	4,380.-
	32	QO232C10RCBO30	4,380.-
	40	QO240C10RCBO30	4,380.-
	50	QO250C10RCBO30	4,380.-
	63	QO263C10RCBO30	4,380.-

(ห้ามใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า Welding Machine โดยเด็ดขาด)

Surge Protection

Rate Discharge Current กระแสชอร์ต	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)
20 kA	QOSPD20	3,850.-

Square D Classic Load Center

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ดี รุ่น คลาสสิก แบบเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์



แบบ เมนเบรกเกอร์ ขนาด 100A (ทนกระแสลัดวงจร 25 kA)

Main Breaker	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
รุ่น EZC	จำนวนวงจรย่อย	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
บริษัทฯ แนะนำให้เลือกใช้เมนเบรกเกอร์รุ่น EZC100H	12	QO3-100EZ12G/SN	8,330.-
	18	QO3-100EZ18G/SN	9,840.-
	24	QO3-100EZ24G/SN	10,600.-
	30	QO3-100EZ30G/SN	11,400.-
	36	QO3-100EZ36G/SN	12,900.-
	42	QO3-100EZ42G/SN	13,900.-

*ราคาตู้เปล่าเท่านั้น

อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย แรงดัน 240/415 VAC พร้อมกราวด์บาร์ (GND) แบบที่ใช้กับเมนเบรกเกอร์

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นใหม่ล่าสุด ทนทาน แข็งแกร่ง ปลดล็อกด้วย ดัชนีการออกแบบและทดสอบมาตรฐาน IEC 60439-1 และ มอก. 1436-2540 รองรับเมนเบรกเกอร์ขนาด 100A และ 250A เหมาะสำหรับการติดตั้งบ้านขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะ : บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) ขอแนะนำ ลูกค้าให้ใช้ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ดี รุ่นแบบมีเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์คู่กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น EasyPact EZC100H สำหรับขนาด 100A เนื่องจากการทดสอบมาตรฐาน IEC 60439-1



แบบ เมนเบรกเกอร์ ขนาด 250A (ทนกระแสลัดวงจร 25 kA)


Main Breaker	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
รุ่น EZC	จำนวนวงจรย่อย	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
บริษัทฯ แนะนำให้เลือกใช้เมนเบรกเกอร์รุ่น EZC250N	12	QO3-250EZ12G/SN	14,200.-
	18	QO3-250EZ18G/SN	15,000.-
	24	QO3-250EZ24G/SN	16,700.-
	30	QO3-250EZ30G/SN	17,300.-
	36	QO3-250EZ36G/SN	18,900.-
	42	QO3-250EZ42G/SN	19,500.-
	48	QO3-250EZ48G/SN	20,000.-

*ราคาตู้เปล่าเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ : บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) ขอแนะนำ ลูกค้าให้ใช้ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ดี รุ่นแบบมีเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์คู่กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น EasyPact EZC250N หรือ EZC250H สำหรับขนาด 250A เนื่องจากการทดสอบมาตรฐาน IEC 60439-1

อุปกรณ์เสริม

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
อุปกรณ์สำหรับแปลงตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส ให้เป็นตู้ 1 เฟส ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์เมน EasyPact 100AF 2 โพล เฉพาะตู้ขนาด 100 แอมป์ เท่านั้น	QO3-CON1PH	590.-
Key Lock for Load Center ใช้ร่วมกับตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส ลูกกุญแจเป็นแบบ Key-alike	1330.05.2A	498.-



Square D Classic Load Center

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ดี รุ่น คลาสสิก แบบเมนลัก



อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย
แรงดัน 240/415 VAC พร้อมกราวด์บาร์
(GND) แบบ เมนลัก (MAIN LUG)

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ทนทานแข็งแรง ปลอดภัย
ด้วยการออกแบบและทดสอบ ตามมาตรฐาน
IEC 60439-1 และ มอก.1436-2540 รองรับการใช้
ไฟขนาด 100A และ 250A เหมาะสำหรับการติดตั้ง
ในบ้านขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ และโรงงาน
อุตสาหกรรม



แบบ เมนลัก ขนาด 100A (ทนกระแสลัดวงจร 10 kA)

Main Lug	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
	จำนวนวงจรย่อย	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ขนาดบาร์ 100 A แบบ เมนลัก (MAIN LUG)	12	QO3-100L12G/SN	6,200.-
	18	QO3-100L18G/SN	6,850.-
	24	QO3-100L24G/SN	8,370.-
	30	QO3-100L30G/SN	8,910.-
	36	QO3-100L36G/SN	9,680.-
	42	QO3-100L42G/SN	11,400.-

*ราคาตู้เปล่าเท่านั้น

แบบ เมนลัก ขนาด 250A (ทนกระแสลัดวงจร 10 kA)

Main Lug	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
	จำนวนวงจรย่อย	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ขนาดบาร์ 250 A แบบ เมนลัก (MAIN LUG)	12	QO3-250L12G/SN	7,950.-
	18	QO3-250L18G/SN	9,350.-
	24	QO3-250L24G/SN	10,000.-
	30	QO3-250L30G/SN	10,900.-
	36	QO3-250L36G/SN	12,500.-
	42	QO3-250L42G/SN	13,500.-
	48	QO3-250L48G/SN	14,700.-

*ราคาตู้เปล่าเท่านั้น



สามารถสลับฝาหน้าได้เพื่อความ
สะดวกในการติดตั้งทั้งการเชื่อมต่อ
สายและขั้ว



แผ่นป้ายโลโก้สามารถถอดเปลี่ยน
สลับได้



สามารถสลับตัวล็อคทั้งซ้ายและ
ขวาเพื่อทำการล็อคในกรณีที่ทำ
การสลับฝาเปิดซ้ายหรือขวา




เข้าสายได้อย่างง่ายด้วยแผ่นเหล็ก
ถอดได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง



สะดวกและง่ายต่อการเข้าสายไฟ
ขนาดใหญ่ด้วย LUG Terminal
ขนาดใหญ่ขึ้น



กราวด์บาร์ (GND) ที่มาพร้อมตู้
และ LUG Connector ขนาดใหญ่
ช่วยทำการเข้าสายง่ายและสะดวกขึ้น



พื้นที่ภายในตู้กว้างขวาง ช่วยให้
เดินสายภายในตู้ง่ายขึ้น



แถบ fingerproof บัสบาร์ แบบ
ใสช่วยป้องกันการสัมผัสโดย
ตรงกับแผงบัสบาร์ และมองเห็น
การใช้งานจริงได้ง่ายกว่า

Extension Box

อุปกรณ์สำหรับต่อเสริมตู้โหลดเซ็นเตอร์ เพื่อใช้ต่อขยายอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เบรกเกอร์ เบรกเกอร์กันดูด และอื่น ๆ



QO3EB




SDANB13

คุณสมบัติ

- แรงดันไฟฟ้า 240/415 VAC 50Hz
- รองรับกระแสสูงสุด 80A
- การติดตั้งร่วมกับตู้โหลดเซ็นเตอร์
 - ด้านบนของตู้โหลดเซ็นเตอร์
 - ด้านล่างของตู้โหลดเซ็นเตอร์

วิธีการติดตั้ง นิวทรัลบาร์



Extension Box

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ตู้อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้โหลดเซ็นเตอร์	QO3EB	4,200.-
นิวทรัลบาร์	SDANB13	310.-

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

การใช้งาน	ภาพอุปกรณ์	ชนิดอุปกรณ์
เครื่องทำน้ำร้อน 3 เฟส		อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดชนิด RCCB Type AC
วงจรกันดูดสำหรับเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า		อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดชนิด RCCB Type B EV
ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณมิเตอร์ไร้สาย		อุปกรณ์สำหรับวัดพลังงานแบบไร้สาย Powertag Gateway และ Powertag
ติดตั้งเครื่องไฟฟ้า 3 เฟส		อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส สำหรับ Type 1 และ Type 2
ติดตั้งเบรกเกอร์ส่วนเพิ่มเติม		เบรกเกอร์สำหรับเกาะรางดิน รุ่น Acti9

Extension Box

เอ็กเทนชันบ็อก

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ Extension Box



iK60N

iK60N

Rating (A)	1 Pole		2 Pole		3 Pole	
	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
6	A9K27106	239.-	A9K27206	655.-	A9K24306	1,390.-
10	A9K27110	239.-	A9K27210	655.-	A9K24310	1,390.-
16	A9K27116	239.-	A9K27216	655.-	A9K24316	1,390.-
20	A9K27120	239.-	A9K27220	655.-	A9K24320	1,390.-
25	A9K27125	239.-	A9K27225	655.-	A9K24325	1,390.-
32	A9K27132	239.-	A9K27232	655.-	A9K24332	1,390.-
40	A9K24140	239.-	A9K24240	655.-	A9K24340	1,390.-



RCCB 2 Pole

iID RCCB ใช้ป้องกันเฉพาะไฟดูด ไฟรั่ว (AC type)

RCCB ต้องใช้งานร่วมกับเบรกเกอร์เสมอ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit) และโอเวอร์โหลด (Overload circuit)

Rating (A)	ขนาดกระแสป้องกันไฟรั่ว (mA)	2 Pole		4 Pole	
		รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
16	10	A9R10216	3,150.-	-	-
25	10	A9R10225	3,150.-	-	-
	30	A9R71225	1,920.-	A9R71425	2,830.-
	300	A9R74225	1,920.-	A9R74425	2,830.-
40	10	A9R71240	2,130.-	A9R71440	2,880.-
	30	A9R12240	2,250.-	A9R12440	3,040.-
	300	A9R74240	2,130.-	A9R74440	2,880.-
63	10	A9R71263	3,520.-	A9R71463	4,700.-
	30	A9R12263	3,700.-	A9R12463	4,720.-
	300	A9R74263	3,520.-	A9R74463	4,480.-
80	10	A9R11280	5,140.-	A9R11480	6,630.-
	30	A9R12280	5,140.-	A9R12480	6,630.-
				A9R14480	6,630.-
100	10	A9R11291	5,620.-	A9R11491	6,970.-
	30	A9R12291	5,620.-	A9R12491	6,970.-
	300	A9R14291	5,620.-	A9R14491	6,970.-



RCCB 4 Pole

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

Class II/Type 2	ชนิด	Iimp	I _{max}	U _p	U _c	จำนวนโพล	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
iPRD65r	MOV+GDT	-	65 kA	1.5 kA	260V N/PE 350V L/PE	1P + N	A9L65501	13,000.-
iPRD65r	MOV+GDT	-	65 kA	1.5 kA	260V N/PE 350V L/PE	3P + N	A9L65601	20,500.-
iPRD40r	MOV+GDT	-	40 kA	1.4 kA	260V N/PE 350V L/PE	1P + N	A9L40501	7,320.-
iPRD40r	MOV+GDT	-	40 kA	1.4 kA	260V N/PE 350V L/PE	3P + N	A9L40601	14,600.-
iPRD20r	MOV+GDT	-	20 kA	1.4 kA	260V N/PE 350V L/PE	1P + N	A9L20501	4,630.-
iPRD20r	MOV+GDT	-	20 kA	1.4 kA	260V N/PE	3P + N	A9L20601	12,000.-



iPRD65r 3P+N



iPRD40r 1P+N

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ Extension Box



Acti9 RCB B type EV ได้รับการออกแบบสำหรับ

- ปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักจากอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ที่อาจเกิดจากเครื่องใช้ภายในบ้านที่ไฟฟ้าขณะชาร์จ
- ใช้งานง่าย ด้วยระบบ VisiSafe และ VisiTrip
- ตรวจวัดและควบคุมแรงดันไฟฟ้า ด้วยการทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริม เช่น PowerTag และ Smartlink
- ใช้งานร่วมกับ RCD ตัวอื่น ๆ ในระบบ

รายละเอียดสินค้า	กระแส	โพล	ค่ากระแสรั่ว	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
Acti9 iLD 2P 16A 30mA B EV RCCB	16A	2P	30mA	A9Z51216	11,600.-
Acti9 iLD 2P 25A 30mA B EV RCCB	25A	2P	30mA	A9Z51225	12,200.-
Acti9 iLD 2P 40A 30mA B EV RCCB	40A	2P	30mA	A9Z51240	12,900.-
Acti9 iLD 4P 40A 30mA B EV RCCB	40A	4P	30mA	A9Z51440	18,000.-
Acti9 iLD 4P 63A 30mA B EV RCCB	63A	4P	30mA	A9Z51463	29,100.-

EasyPact EZC™

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB)



EasyPactEZC™

EZC100H : 25 kA
ที่ 240 VAC

EZC ชนิด 1 โพล ขนาดเฟรม 100 A (25 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
25 kA	15	EZC100H1015	2,540.-
	20	EZC100H1020	2,540.-
	25	EZC100H1025	2,540.-
	30	EZC100H1030	2,660.-
	40	EZC100H1040	2,660.-
	50	EZC100H1050	2,660.-
	60	EZC100H1060	2,660.-
	75	EZC100H1075	2,660.-
	80	EZC100H1080	2,660.-
	100	EZC100H1100	3,430.-

EZC ชนิด 2 โพล ขนาดเฟรม 100 A (30 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
30 kA	15	EZC100H2015	2,660.-
	20	EZC100H2020	2,660.-
	25	EZC100H2025	2,660.-
	30	EZC100H2030	2,660.-
	40	EZC100H2040	2,660.-
	50	EZC100H2050	2,660.-
	60	EZC100H2060	2,770.-
	75	EZC100H2075	2,770.-
	80	EZC100H2080	2,770.-
	100	EZC100H2100	3,430.-

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 100 A (7.5 และ 10 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price	kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
7.5 kA	15	EZC100B3015	2,790.-	10 kA	15	EZC100F3015	3,210.-
	20	EZC100B3020	2,790.-		20	EZC100F3020	3,210.-
	25	EZC100B3025	2,790.-		25	EZC100F3025	3,210.-
	30	EZC100B3030	2,890.-		30	EZC100F3030	3,320.-
	40	EZC100B3040	2,890.-		40	EZC100F3040	3,320.-
	50	EZC100B3050	2,890.-		50	EZC100F3050	3,320.-
	60	EZC100B3060	3,000.-		60	EZC100F3060	4,390.-
	75	-	-		75	EZC100F3075	4,390.-
	80	-	-		80	EZC100F3080	4,390.-
	100	-	-		100	EZC100F3100	4,610.-

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 100 A (15 และ 30 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price	kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
15 kA	15	EZC100N3015	5,250.-	30 kA	15	EZC100H3015	6,210.-
	20	EZC100N3020	5,250.-		20	EZC100H3020	6,210.-
	25	EZC100N3025	5,250.-		25	EZC100H3025	6,210.-
	30	EZC100N3030	5,350.-		30	EZC100H3030	6,320.-
	40	EZC100N3040	5,350.-		40	EZC100H3040	6,320.-
	50	EZC100N3050	5,350.-		50	EZC100H3050	6,320.-
	60	EZC100N3060	5,460.-		60	EZC100H3060	6,530.-
	75	EZC100N3075	5,460.-		75	EZC100H3075	6,530.-
	80	EZC100N3080	5,460.-		80	EZC100H3080	6,530.-
	100	EZC100N3100	5,680.-		100	EZC100H3100	6,650.-



EasyPactEZC™

EZC250F : 18 kA
EZC250N : 25 kA
EZC250H : 36 kA
ที่ 415 VAC

EZC ชนิด 2 โพล ขนาดเฟรม 250 A (36 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
36 kA	100	EZC250H2100	10,500.-
	125	EZC250H2125	10,500.-
	150	EZC250H2150	10,500.-
	160	EZC250H2160	10,500.-
	175	EZC250H2175	14,600.-
	200	EZC250H2200	14,600.-
	225	EZC250H2225	14,600.-
	250	EZC250H2250	16,800.-

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 250 A (18 และ 25 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price	kA	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	(กิโลแอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
18 kA	100	EZC250F3100	8,090.-	25 kA	EZC250N3100	11,900.-
	125	EZC250F3125	8,090.-		EZC250N3125	11,900.-
	150	EZC250F3150	8,090.-		EZC250N3150	11,900.-
	160	EZC250F3160	8,090.-		EZC250N3160	11,900.-
	175	EZC250F3175	9,510.-		EZC250N3175	12,000.-
	200	EZC250F3200	9,510.-		EZC250N3200	12,000.-
	225	EZC250F3225	9,510.-		EZC250N3225	12,000.-
	250	EZC250F3250	10,700.-		EZC250N3250	12,000.-

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 250 A (36 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
36 kA	100	EZC250H3100	12,700.-
	125	EZC250H3125	12,700.-
	150	EZC250H3150	12,700.-
	160	EZC250H3160	12,700.-
	175	EZC250H3175	16,800.-
	200	EZC250H3200	16,800.-
	225	EZC250H3225	16,800.-
	250	EZC250H3250	17,500.-

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 400 A (36 และ 50 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price	kA	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	(กิโลแอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
36 kA	320	EZC400N3320N	26,300.-	50 kA	EZC400H3320N	26,700.-
	350	EZC400N3350N	26,300.-		EZC400H3350N	26,700.-
	400	EZC400N3400N	26,300.-		EZC400H3400N	26,700.-



EasyPactEZC™

EZC400N : 36 kA
EZC400H : 50 kA
ที่ 415 VAC

EasyPact EZC™

อุปกรณ์เสริมสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB)



EasyBox

Catalog Number

Unit Price

รหัสสินค้า


ราคา/หน่วย (บาท)

EZBOX100

1,390.-

EasyBox

กล่องใส่ EasyPact เซอร์กิตเบรกเกอร์ เหมาะสำหรับติดตั้งใช้งานในอาคาร สามารถใช้งานร่วมกับ EasyPact เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 100 แอมป์เฟรม ขนาด 1 Pole, 2 pole และ 3 Pole, 240/415 VAC





อุปกรณ์ประกอบสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC100

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
Auxiliary Switch	Auxiliary switch (AX)	EZAUX10 2,100.-
แสดงสถานะของเบรกเกอร์	Alarm switch (AL)	EZAUX01 2,100.-
	Auxiliary switch/Alarm switch(AX/AL)	EZAUX11 2,210.-
Shunt Trip (SHT)	AC 50/60 Hz. 200-277 VAC	EZASHT200AC 3,150.-
ชั้นทวีป		
Under Voltage Release (UVR)	AC 50/60 Hz. 200-240 VAC	EZAUVR200AC 4,320.-
อุปกรณ์ส่งปลดวงจร เมื่อแรงดันของระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้		

อุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC100


Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
Din Rail Adaptor	EZADINR	433.-
Terminal Shield	EZATSHD3P	433.-
3-pole only	(1 ชุด 2 ชิ้น)	
Cable Lug		
50A (set of 2)	(1 ชุด 2 ชิ้น)	EZALUG0502 540.-
50A (set of 3)	(1 ชุด 3 ชิ้น)	EZALUG0503 755.-
100A (set of 2)	(1 ชุด 2 ชิ้น)	EZALUG1002 540.-
100A (set of 3)	(1 ชุด 3 ชิ้น)	EZALUG1003 655.-
Padlock Device	EZALOCK	221.-
Phase Barrier (set of 2)	(1 ชุด 2 ชิ้น)	EZAFASB2 221.-





อุปกรณ์ประกอบสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC250

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
Auxiliary Switch	Auxiliary Switch (AX)	EZEAX 2,210.-
แสดงสถานะของเบรกเกอร์	Alarm Switch (AL)	EZEAL 2,320.-
	Auxiliary Switch/Alarm Switch(AX/AL)	EZEAXAL 2,420.-
Shunt Trip (SHT)	AC 50/60 Hz. 200-277 VAC	EZESHT200AC 3,570.-
Under Voltage Release (UVR)	AC 50/60 Hz. 200-240 VAC	EZEUVR200AC 5,150.-



อุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC250

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
Terminal Shield (250A 3 pcs)	EZETSHD3P	433.-
Cable Lug	EZELUG2503	865.-
Spreaders	EZESPDR3P	935.-
Straight Extensions	EZETEX	805.-
Padlock Device	EZELOCK	221.-
Phase Barrier (set of 2)	EZEASB2	221.-

Square D Safety Switch

เซฟตี้ สวิตช์ แบบติดตั้งฟิวส์ได้

เซฟตี้ สวิตช์ สแควร์ดี

ปลดภัยด้วยระบบคั่นโยก Quick-Break ออกแบบพิเศษให้จับสะดวก-สบาย
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเปิดฝาขณะใช้งานและไม่สามารถสับสวิตช์ขณะเปิดฝาย่อย



D221N



D222N



H361



H100SN



PK3GTA1



PKOGTA2

เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้

System	Amp.	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
ระบบ	แอมป์	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
สำหรับไฟ 1 เฟส 240 V General Duty 240 VAC	Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร			Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	
	30	D221N	3,220.-	D221NRB	5,330.-
	60	D222N	6,550.-	D222NRB	8,990.-
	100	D223N	10,800.-	D223NRB	12,600.-
	200	D224N	22,400.-	D224NRB	29,000.-
	400	D225N	60,500.-	D225NR	75,000.-
สำหรับไฟ 3 เฟส 600 V Heavy Duty 600 VAC	Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร			Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	
	30	H361	12,000.-	H361RB	17,100.-
	60	H362	15,000.-	H362RB	22,800.-
	100	H363	26,700.-	H363RB	35,900.-
	200	H364	42,600.-	H364RB	46,600.-
	400	H365	109,000.-	H365R	129,000.-
	600	H366	156,000.-	H366R	180,000.-
	800	H367	256,000.-	H367R	347,000.-
	1,200	H368	335,000.-	H368R	388,000.-

* โปรดระวังฟิวส์ปลอม

** ราคาไม่รวมฟิวส์

Solid Neutral Kit (Al / Cu)

Amp.	Catalog Number	Unit Price
แอมป์	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
30 & 60	H60SN	1,650.-
200	H200SN	2,820.-
400 & 600	H600SN	11,100.-
800	H800SNE4	17,100.-
1,200	H1200SNE4	18,900.-

Equipment Ground Kit (Al / Cu)

Amp.	Catalog Number	Unit Price
แอมป์	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
30 & 60	PK3GTA1	1,330.-
100	PKOGTA2	1,620.-
400 & 600	2 x PKOGTA2	3,240.-
800	PKOGTA7	6,900.-



ราคาลดทันที ไม่ได้รวมฟิวส์ จึงต้องสั่งซื้อฟิวส์แยก (ทางบริษัทฯ ไม่มีฟิวส์จัดจำหน่าย)

* Fuse are available on : 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, and 1200 Amp.



DTU363

เซฟตี้สวิตช์แบบไม่มีฟิวส์ใช้เป็นสะพานไฟ


System	Amp.	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price	
ระบบ	แอมป์	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	
สำหรับไฟ 1 เฟส 240V General Duty 240 VAC		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร		
		30		DU221RB	4,700.-	
		60		DU222RB	8,210.-	
สำหรับไฟ 3 เฟส 240 V General Duty 240 VAC		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร		
		30	DU321	4,820.-	DU321RB	7,210.-
		60	DU322	7,000.-	DU322RB	11,100.-
		100	DU323	13,800.-	DU323RB	19,800.-
		200	DU324	26,600.-	DU324RB	33,900.-
ใช้กับไฟ 3 เฟส 600V Heavy Duty 600 Volts VAC		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร		
		30	HU361	7,330.-	HU361RB	10,600.-
		60	HU362	11,200.-	HU362RB	19,700.-
		100	HU363	17,600.-	HU363RB	26,700.-
		200	HU364	35,400.-	HU364RB	42,600.-
		400	HU365	87,000.-	HU365R	108,000.-
		600	HU366	143,000.-	HU366R	170,000.-

*ขนาดอื่นของรุ่น 2 สาย 240 Volt ให้ใช้ราคาแบบมี Fuse แต่ต่อตรง



DTU DOUBLE THROW SWITCH

DOUBLE THROW Safety Switches

System	Amp.	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
ระบบ	แอมป์	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	
	60	DTU362	37,400.-	DTU362RB	45,200.-
	100	DTU363	50,300.-	DTU363RB	63,600.-
	200	82344*	62,400.-	82344RB*	105,000.-

*ใช้ได้กับแรงดันสูงสุดที่ 480 VAC เท่านั้น

Transfer Switches / Double Throw-Non Fusible* Safety Switches สับแบบ 2 ทางแบบไม่มีฟิวส์

ใช้เป็น Manual Transfer Switch แบบสับ 2 ทาง เหมาะสำหรับอาคารที่มีเครื่องปั่นไฟเองโดยทางหนึ่งใช้กับไฟหลวงและอีกหนึ่งใช้กับไฟปั่นเองเหมาะกับหน่วยงานที่มีไฟสำรองแบบ 3 เฟส 3 สาย (นิวทรัล ต่อตรง) 600V มีทั้งแบบใช้ภายในอาคารและแบบกันน้ำใช้ภายนอกอาคาร