ท่อร้อยสายไฟ
STEEL CONDUITS

PANASONIC

RSI

PAT

ARROW

NIPPON

DYNAMIC

Product Details

- EMT : Electrical Metallic Tubing
- IMC : Intermediate Metal Conduit
- RSC : Rigid Steel Conduit


Panasonic
WHITE CONDUIT
ท่อร้อยสายไฟฟ้า (White Conduit)
EMT / IMC / RSC
ผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน UL ของสหรัฐอเมริกา
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.)

RSI
ROYAL STEEL INDUSTRY
QUALITY CONDUIT FOR TOUGH WORK
AMERICAN STANDARD
RIGID STEEL CONDUIT (RSC)
INTERMEDIATE METAL CONDUIT (IMC)
ELECTRICAL METALLIC TUBING (EMT)
BRITISH STANDARD
HOT DIPPED GALVANIZED BS 4568 CLASS 4

PAT
มอก. 770-2533
PAT
WHITE CONDUIT
ความคงทนที่ยาวนานต่อทุกสภาพพื้นผิว
With highly adherent zinc coating on both surfaces,
PAT metallic conduit will provide extra smooth surfaces.


Arrowpipe
White Conduit - EMT, IMC, RSC
Electrical Metallic Flexible Conduit
Electrical Liquidtight Flexible Conduit
มอก.770-2533
A good combination of strength, mechanical protection and flexibility.


NIPPON
WHITE CONDUIT
AMERICAN NATIONAL STANDARD
ZINC-COATED STEEL CONDUITS FOR ELECTRICAL WIRING
TIS.770-2533


DYNAMIC
WHITE CONDUIT
AMERICAN NATIONAL STANDARD
ZINC-COATED STEEL CONDUITS FOR ELECTRICAL WIRING

ราคาท่อร้อยสายไฟ PANASONIC, PAT, DAIWA, ARROW, NIPPON และ DYNAMIC

Size	ท่อร้อยสายไฟ		
	EMT	IMC	RSC
1/2"	133	282	342
3/4"	192	375	436
1"	273	506	641
1 1/4"	476	653	828
1 1/2"	555	802	985
2"	688	1,096	1,317
2 1/2"	-	1,714	-
3"	-	2,122	-
3 1/2"	-	2,440	-
4"	-	2,802	-

ราคาท่อร้อยสายไฟ RSI

Size	ท่อร้อยสายไฟ		
	EMT	IMC	RSC
1/2"	116	246	332
3/4"	165	331	424
1"	237	447	623
1 1/4"	407	575	809
1 1/2"	475	705	959
2"	590	971	1,285
2 1/2"	-	1,514	2,133
3"	-	1,878	2,749
3 1/2"	-	2,163	3,211
4"	-	2,365	4,048
5"	-	-	5,829
6"	-	-	7,017