

Compact Enclosures CB IP40 Indoor Type



Foam Gasket Seal



CB Standard

CB Standard is an enclosure that can be protected an electrical equipment from dust. It is suitable for indoor usage. This enclosure made from 1 - 1.5 mm. steel sheet which the underneath of the enclosure has a removable bottom gland plate for cable in-out.

ตู้ CB TAMCO

เป็นตู้กันฝุ่นที่ใช้ภายในบริเวณอาคาร ผลิตจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปความหนา 1 มม. ที่บริเวณด้านล่างของตัวตู้จะเจาะช่องไว้สำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิด เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตู้ สะดวกในการติดตั้งและการ Wiring มีให้เลือก 20 รุ่นด้วยกัน

Specification:

Material: Steel Sheet

- Enclosure Body & Mounting Plate
 - CB-01 to CB-14 : 1 mm. thickness
 - CB-15 to CB-20 : 1.5 mm. thickness
- Door Panel (CB-01 to CB-20): 1.5 mm.

Finished Surface: Powder Coated in Texture RAL 7032

Supply Includes: Mounting Plate and Cable Gland Plate

Technical Data:

- Gasket seal around rain gutter lid
- Combined 4 fixing studs for internal mounting plate
- Fixing earth stud included
- 120 degrees door opening
- Removable bottom gland plate for cable incoming
- Locking system with TAMCO 69-KEY-03

Degree of Protection: IP 40

STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น	ความกว้าง	ความสูง	ความลึก	ความหนาเหล็ก	น้ำหนักตู้	ราคาต่อหน่วย
Model	Width (W)	Height (H)	Depth (D)	Thickness (TH)	Weight (Kg.)	Unit Price (Baht)
CB-01	280 mm.	350 mm.	150 mm.	1 mm.	5.28 kgs.	950.00
CB-02	300 mm.	450 mm.	150 mm.	1 mm.	6.83 kgs.	1,250.00
CB-03	350 mm.	450 mm.	150 mm.	1 mm.	7.67 kgs.	1,400.00
CB-04	300 mm.	450 mm.	200 mm.	1 mm.	7.48 kgs.	1,400.00
CB-05	350 mm.	450 mm.	200 mm.	1 mm.	8.38 kgs.	1,500.00
CB-06	350 mm.	500 mm.	200 mm.	1 mm.	9.13 kgs.	1,650.00
CB-07	400 mm.	500 mm.	200 mm.	1 mm.	10.11 kgs.	1,800.00
CB-08	450 mm.	600 mm.	200 mm.	1 mm.	12.90 kgs.	2,000.00
CB-09	450 mm.	600 mm.	250 mm.	1 mm.	13.82 kgs.	2,100.00
CB-10	500 mm.	600 mm.	200 mm.	1 mm.	14.03 kgs.	2,250.00
CB-11	500 mm.	600 mm.	250 mm.	1 mm.	14.99 kgs.	2,400.00
CB-12	550 mm.	700 mm.	250 mm.	1 mm.	18.56 kgs.	2,850.00
CB-13	630 mm.	750 mm.	250 mm.	1 mm.	21.91 kgs.	3,300.00
CB-14	630 mm.	900 mm.	250 mm.	1 mm.	25.62 kgs.	3,850.00
CB-15	600 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	40.50 kgs.	6,100.00
CB-16	700 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	45.44 kgs.	on request
CB-17	800 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	54.75kgs.	on request
CB-18	900 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	60.25 kgs.	on request
CB-19	800 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	57.49 kgs.	on request
CB-20	900 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	63.08 kgs.	on request

Compact Enclosures CBS

IP45 Outdoor Type

CBS Standard

CBS standard enclosure is suitable for outdoor purposes. It can be protected the electrical equipment inside the enclosure from dust and rain. This type of enclosure made of 1.5 mm. steel sheet which have 3 styles for usage.

- Style A: CBS - Single Door Panel
- Style B: CBSS - Double Door Panel
- Style C: CBSG - Double Door Panel with glasses

Specification:

Material: Steel Sheet

- Enclosure body, mounting plate, and door panel: 1.5 mm. thickness

Finished Surface: Powder Coated in Texture RAL 7032

Supply Includes:

- Mounting Plate and Cable Gland Plate
- Door panel with glasses for CBSG series

Technical Data:

- CBS series: Single Door Panel
- CBSS and CBSG series: Double Door Panel
- Gasket seal around rain gutter lid
- Combined 4 fixing studs for internal mounting plate
- Fixing earth stud included
- 120 degrees door opening
- Removable bottom gland plate for cable incoming
- Locking system with TAMCO 69-KEY-03

Degree of Protection: IP45



Foam Gasket Seal



ตู้ CBS TAMCO

เป็นตู้ที่มีลักษณะคล้ายกับ CB แต่มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่า คือ มีหลังคาและสามารถกันน้ำได้ในระดับ IP45 สามารถใช้บริเวณกลางแจ้งและภายนอกอาคารได้ ผลิตจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป ความหนา 1.5 มม. มีให้เลือกทั้งแบบประตูชั้นเดียวและประตู 2 ชั้น สำหรับแบบประตู 2 ชั้นจะแบ่งประตูออกเป็นชั้นนอกและชั้นใน โดยจะเจาะเป็นช่องกระจกไว้ที่ประตูด้านนอกเพื่ออำนวยความสะดวกการตรวจเช็คการทำงานของระบบ นอกจากนี้ที่บริเวณด้านล่างของตู้จะเจาะช่องไว้สำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิด เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตู้ ทั้ง 3 แบบมีให้เลือก 20 รุ่น

STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น	ความกว้าง	ความสูง	ความลึก CBS	ความหนาเหล็ก	ราคาประตูชั้นเดียว	ราคาประตูสองชั้น	ราคาประตู 2 ชั้น มีกระจก
Model	Width (W)	Height (H)	CBS: Depth	Thickness (TH)	CBS Unit Price (Baht)	CBSS Unit Price (Baht)	CBSG Unit Price (Baht)
CBS-01	280 mm.	350 mm.	150 mm.	1.5 mm.	1,550.00	2,150.00	2,450.00
CBS-02	300 mm.	450 mm.	150 mm.	1.5 mm.	1,650.00	2,350.00	2,750.00
CBS-03	350 mm.	450 mm.	150 mm.	1.5 mm.	1,850.00	2,500.00	3,050.00
CBS-04	300 mm.	450 mm.	200 mm.	1.5 mm.	1,850.00	2,550.00	3,050.00
CBS-05	350 mm.	450 mm.	200 mm.	1.5 mm.	2,050.00	2,750.00	3,250.00
CBS-06	350 mm.	500 mm.	200 mm.	1.5 mm.	2,200.00	2,950.00	3,500.00
CBS-07	400 mm.	500 mm.	200 mm.	1.5 mm.	2,450.00	3,300.00	3,900.00
CBS-08	450 mm.	600 mm.	200 mm.	1.5 mm.	2,800.00	3,850.00	4,100.00
CBS-09	450 mm.	600 mm.	250 mm.	1.5 mm.	3,000.00	3,900.00	4,400.00
CBS-10	500 mm.	600 mm.	200 mm.	1.5 mm.	3,200.00	4,000.00	4,450.00
CBS-11	500 mm.	600 mm.	250 mm.	1.5 mm.	3,500.00	4,250.00	4,700.00
CBS-12	550 mm.	700 mm.	250 mm.	1.5 mm.	3,900.00	4,800.00	5,500.00
CBS-13	630 mm.	750 mm.	250 mm.	1.5 mm.	4,500.00	5,850.00	6,550.00
CBS-14	630 mm.	900 mm.	250 mm.	1.5 mm.	5,200.00	6,850.00	7,600.00
CBS-15	600 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	6,450.00	8,050.00	8,950.00
CBS-16	700 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-17	800 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-18	900 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-19	800 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-20	900 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request

Compact Enclosures CB Stainless IP40 Indoor Type



CB Stainless Series

CB Stainless is an enclosure that can be protected an electrical equipment from dust and humidity. It is suitable for indoor usage with humidity environment such as in the manufacturing of food industrial or alkali and acid environment. This enclosure made from a high quality stainless steel no. 304 with 1 - 1.5 mm. thickness. The underneath of the enclosure has a removable bottom gland plate for cable in-out.

Specification:

Material: Stainless Steel Sheet

- Enclosure Body & Mounting Plate
 - CB-01 to CB-14 : 1 mm. thickness
 - CB-15 to CB-20 : 1.5 mm. thickness
- Door Panel (CB-01 to CB-20): 1.5 mm.

Finished Surface: Brushed

Supply Includes: Mounting Plate and Cable Gland Plate

Technical Data:

- Gasket seal around rain gutter lid
- Combined 4 fixing studs for internal mounting plate
- Fixing earth stud included
- 120 degrees door opening
- Removable bottom gland plate for cable incoming
- Locking system with TAMCO 69-KEY-14

Degree of Protection: IP 40

ตู้ CB สแตนเลส รุ่นมาตรฐาน

เป็นตู้กันฝุ่นที่ออกแบบมารองรับการใช้งานในพื้นที่เฉพาะพิเศษ เช่น ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ห้องเย็น บริเวณพื้นที่เขตชายทะเล บริเวณพื้นที่ที่มีไอของกรดหรือด่าง หรือบริเวณที่มีความชื้น เป็นต้น วัสดุผลิตจากแผ่นสแตนเลส no. 304 ซึ่งรูปแบบของตู้จะเหมือนตู้ CB รุ่นมาตรฐานทุกอย่าง ต่างกันที่วัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น มีให้เลือกทั้งหมด 20 รุ่นด้วยกัน

STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น Model	ความกว้าง Width (W)	ความสูง Height (H)	ความลึก Depth (D)	ความหนาเหล็ก Thickness (TH)	น้ำหนักตู้ Weight (Kg.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
CB-STL-01	280 mm.	350 mm.	150 mm.	1 mm.	5.22 kgs.	7,500.00
CB-STL-02	300 mm.	450 mm.	150 mm.	1 mm.	6.74 kgs.	8,600.00
CB-STL-03	350 mm.	450 mm.	150 mm.	1 mm.	7.57 kgs.	9,800.00
CB-STL-04	300 mm.	450 mm.	200 mm.	1 mm.	7.40 kgs.	10,500.00
CB-STL-05	350 mm.	450 mm.	200 mm.	1 mm.	8.23 kgs.	11,600.00
CB-STL-06	350 mm.	500 mm.	200 mm.	1 mm.	8.98 kgs.	12,500.00
CB-STL-07	400 mm.	500 mm.	200 mm.	1 mm.	9.93 kgs.	13,600.00
CB-STL-08	450 mm.	600 mm.	200 mm.	1 mm.	12.61 kgs.	14,700.00
CB-STL-09	450 mm.	600 mm.	250 mm.	1 mm.	13.50 kgs.	15,800.00
CB-STL-10	500 mm.	600 mm.	200 mm.	1 mm.	13.71 kgs.	16,700.00
CB-STL-11	500 mm.	600 mm.	250 mm.	1 mm.	14.61 kgs.	17,500.00
CB-STL-12	550 mm.	700 mm.	250 mm.	1 mm.	18.06 kgs.	18,600.00
CB-STL-13	630 mm.	750 mm.	250 mm.	1 mm.	21.20 kgs.	19,600.00
CB-STL-14	630 mm.	900 mm.	250 mm.	1 mm.	24.76 kgs.	20,700.00
CB-STL-15	600 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	36.24 kgs.	24,500.00
CB-STL-16	700 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	41.04 kgs.	on request
CB-STL-17	800 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	52.18 kgs.	on request
CB-STL-18	900 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	57.50 kgs.	on request
CB-STL-19	800 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	54.71 kgs.	on request
CB-STL-20	900 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	59.82 kgs.	on request

Compact Enclosures CBS Stainless IP45 Outdoor Type

CBS Stainless Series

CBS stainless enclosure is suitable for outdoor purposes. It can help protected the electrical equipment inside the enclosure from dust or rain or even the humidity condition. It is specially designed for using in food industrial environment, shore area, alkali and acid environment. This type of enclosure made of stainless steel no. 304 with 1.5 mm. steel thickness which have 3 stlyes for usage.

Specification:

Material: Stainless Steel Sheet no. 304

- Enclosure body, mounting plate, and door panel: 1.5 mm. thickness

Finished Surface: Brushed

Supply Includes:

- Mounting Plate and Cable Gland Plate
- Door panel with glasses for CBSG series

Technical Data:

- CBS series: Single Door Panel
- CBSS and CBSG series: Double Door Panel
- Gasket seal around rain gutter lid
- Combined 4 fixing studs for internal mounting plate
- Fixing earth stud included
- 120 degrees door opening
- Removable bottom gland plate for cable incoming
- Locking system with TAMCO 69-KEY-11

Degree of Protection: IP45



- Style A: CBS - Single Door Panel
- Style B: CBSS - Double Door Panel
- Style C: CBSG - Double Door Panel with glasses

ตู้ CBS สเตนเลส ฐานมาตรฐาน เป็นตู้กันน้ำที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่เฉพาะพิเศษ เช่น ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตอาหาร ห้องเย็น บริเวณพื้นที่เขตชายทะเล บริเวณพื้นที่ที่มีไอของกรดหรือด่าง หรือบริเวณที่มีความชื้น เป็นต้น ผลิตจากแผ่นสแตนเลส no. 304 ซึ่งรูปแบบของตู้จะเหมือนกับตู้ CBS ทุกอย่างต่างกันที่วัสดุภายในการผลิตเท่านั้น ซึ่งทั้ง 3 แบบ มีให้เลือกทั้งหมด 20 รุ่น

STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น	ความกว้าง	ความสูง	ความลึก CBS	ความหนาเหล็ก	ราคาประตูชั้นเดียว	ราคาประตูสองชั้น	ราคาประตู 2 ชั้น มีกระจก
Model	Width (W)	Height (H)	CBS-STL:Depth	Thickness (TH)	CBS STL Unit Price (Baht)	CBSS STL Unit Price (Baht)	CBSG STL Unit Price (Baht)
CBS-STL-01	280 mm.	350 mm.	150 mm.	1.5 mm.	8,800.00	9,900.00	10,500.00
CBS-STL-02	300 mm.	450 mm.	150 mm.	1.5 mm.	10,500.00	11,500.00	12,500.00
CBS-STL-03	350 mm.	450 mm.	150 mm.	1.5 mm.	11,500.00	12,500.00	13,500.00
CBS-STL-04	300 mm.	450 mm.	200 mm.	1.5 mm.	12,500.00	13,500.00	14,500.00
CBS-STL-05	350 mm.	450 mm.	200 mm.	1.5 mm.	13,500.00	14,600.00	15,500.00
CBS-STL-06	350 mm.	500 mm.	200 mm.	1.5 mm.	14,500.00	15,600.00	16,500.00
CBS-STL-07	400 mm.	500 mm.	200 mm.	1.5 mm.	15,500.00	16,700.00	17,600.00
CBS-STL-08	450 mm.	600 mm.	200 mm.	1.5 mm.	16,500.00	18,600.00	19,500.00
CBS-STL-09	450 mm.	600 mm.	250 mm.	1.5 mm.	17,500.00	19,500.00	20,500.00
CBS-STL-10	500 mm.	600 mm.	200 mm.	1.5 mm.	18,500.00	20,500.00	21,500.00
CBS-STL-11	500 mm.	600 mm.	250 mm.	1.5 mm.	19,500.00	21,500.00	22,500.00
CBS-STL-12	550 mm.	700 mm.	250 mm.	1.5 mm.	20,500.00	22,600.00	23,600.00
CBS-STL-13	630 mm.	750 mm.	250 mm.	1.5 mm.	21,500.00	23,500.00	24,500.00
CBS-STL-14	630 mm.	900 mm.	250 mm.	1.5 mm.	22,500.00	24,600.00	25,600.00
CBS-STL-15	600 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	24,500.00	28,000.00	29,000.00
CBS-STL-16	700 mm.	1100 mm.	200 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-STL-17	800 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-STL-18	900 mm.	1200 mm.	200 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-STL-19	800 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request
CBS-STL-20	900 mm.	1200 mm.	300 mm.	1.5 mm.	on request	on request	on request

Compact Enclosures CX IP65 Welded Assembly Type



CX Welded Assembly Series

CX series are developed for supporting heavy industry with 2 mm. thickness steel sheet. It is welded assembly around the enclosure to protect the electrical equipment from dust or rain or humidity environment with IP65. This type of enclosure has an orange plate and special locking system. There are 4 series.

Specification:

Material: Steel Sheet

- Enclosure Body, Mounting Plate, and Door Panel : 2 mm. thickness

Finished Surface:

- Powder Coated in polyester RAL7032 for enclosure
- Powder Coated in polyester RAL2001 for mounting plate
- Hot-Dip Galvanized (upon your requirement)

Supply Includes:

- Mounting Plate with 2 mm. steel thickness
- Earth stud kit
- Socket strip inside front door

Technical Data:

- Welded Assembly
- Special sealed around door panel
- Combined 4 fixing studs for internal mounting plate
- Fixing earth stud and earth straps kit
- 120 degrees door opening
- Locking system with TAMCO 69-KEY-05

Degree of Protection: IP 65

ตู้ CX TAMCO: ตู้กันน้ำเชื่อมรอบ

CX เป็นตู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ คือใช้เหล็กแผ่นที่มีความหนาถึง 2 มม. และเชื่อมรอบกันน้ำตลอดทั้งตู้ เพื่อให้สามารถกันน้ำได้ในระดับ IP65 ตามมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นของ IEC 529 ตัวตู้พ่นสีครีมเรียบ แผ่นเพลทพ่นด้วยสีส้ม ล็อคด้วยกุญแจคอนโทรลที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ เพิ่มความสะดวกในการเดินสาย ด้วยการเดินสายกราวนด์บริเวณตัวตู้ด้านข้างติดกับประตู มีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่น



STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น	ความกว้าง	ความสูง	ความลึก	ความหนาเหล็ก	น้ำหนักตู้	ราคาต่อหน่วย
Model	Width (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)	Thickness (mm.)	Weight/Unit (kg.)	Unit Price (Baht)
CX-07	400	500	200	2	17.48	7,500.00
CX-09	450	600	250	2	24.02	9,000.00
CX-12	550	700	250	2	31.85	10,000.00
CX-14	630	900	250	2	43.82	12,000.00

*This price is for a standard product only, not included Hot-Dip Galvanized

Premium Series

Aluminium Enclosure Series

Aluminium enclosure is suitable for both indoor and outdoor usage. The specialty of the aluminium is light weight than others material and has a longer life time than others steel in humidity environment.

Specification:

Material: Aluminium Sheet

- Enclosure Body, Mounting Plate, and Door Panel : 2 mm. thickness or upon your requirements

Model and Sizes: Available upon your requirements

Finished Surface:

- Brushed
- Polyester Powder Paint RAL7032
- Upon your requirements

Supply Includes:

- Fixing earth stud and earth strap kit

Degree of Protection: IP 40 - IP 55

Major Applications:

- Nearby seashore with alkali and acid environments
- Food Processing and Liquid Manufacturing
- Energy Sector



***The price for aluminium enclosure is available upon request.**

ตู้อลูมิเนียม

ตู้อลูมิเนียม ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียม เป็นตู้ที่เหมาะสมกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีน้ำหนักเบา กว่าตู้ที่ผลิตจากเหล็กชนิดอื่นๆ มาก เหมาะสำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าที่ต้องติดตั้งอยู่ในระดับสูง ตัวตู้อลูมิเนียมมีความแข็งแรงทนทานต่อการเกิดสนิมเมื่อใช้ในสภาพภูมิอากาศแบบชื้น ทนทานกว่าเหล็กธรรมดาทั่วไป



ตู้เหล็กกัลวาไนซ์-กัลวาไนซ์

เป็นตู้ที่ผลิตจากแผ่นเหล็กกัลวาไนซ์-กัลวาไนซ์ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร เพราะเหล็กประเภทนี้มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวกว่าเหล็กธรรมดาทั่วไป เพราะสารเคมีที่เคลือบแผ่นผิวของเหล็กนั้นจะช่วยปกป้องการกัดกร่อนจากสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสารที่เคลือบนั้นยังจะช่วยให้อายุการใช้งานของตู้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และยังมีราคาที่ไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กชนิดพิเศษอื่นๆ

Electro Galvanized Enclosure Series

Electro Galvanized enclosure is suitable for outdoor usage. It has a longer operating life time than others normal steel and a chemical treatment is used on the galvanized surface to improve corrosion resistance and paint adherence. It has a lower cost than others material.

Specification:

Material: Electro Galvanized Steel Sheet

- Enclosure Body, Mounting Plate, and Door Panel : 1.5 mm. thickness or upon your requirements

Model and Sizes: Available upon your requirements

Finished Surface:

- Polyester Powder Paint RAL7032
- Upon your requirements

Supply Includes:

- Fixing earth stud and earth strap kit

Degree of Protection: IP 40 - IP 55

Major Applications:

- Nearby seashore with alkali and acid environments
- Food Processing and Liquid Manufacturing
- Energy Sector

***The price for Electro-Galvanized enclosure is available upon request.**

Main Distribution Board - MDBI IP40 Indoor Type



MDBI is a main distribution board for distributing the electrical system to a household unit. It is suitable for indoor usage. The single unit can be connected to be many units and become a big size of the main distribution board. The structure of each unit is independent and can be loaded with a heavy weight of an electrical equipment and busbar. It is easy for moving as it can be separated in a single unit. In addition, there is a ventilation hole on the top and bottom beside the enclosure. A ventilation fan is an option to help reduce the temperature inside the enclosure.

MDBI has 24 standard sizes which the structure and enclosure base made from 3 mm. thickness steel. For the partition and door panel made from 1.5 mm. thickness steel. There is a cable gland plate both on the top and bottom of the enclosure for cable in - out. Moreover, for easy moving, there is a structure on the top made from an angle steel with 5 mm. thickness to strengthen the enclosure while moving.

ตู้ MDBI เป็นตู้เมนที่ใช้ในระบบการจ่ายไฟฟ้า สามารถนำตู้หลายยูนิตมาต่อเข้าด้วยกันให้เป็นโครงตู้ขนาดใหญ่ได้ ซึ่งในโครงสร้างอิสระของตู้แต่ละยูนิตถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักของบัสบาร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ดี สะดวกในการขนย้ายเพราะสามารถถอดแยกออกได้เป็นตอนๆ อีกทั้งที่ด้านข้างของตัวตู้ทั้งส่วนบนและล่างจะมีช่องระบายอากาศเพื่อช่วยถ่ายเทความร้อน และสำหรับตู้คาปาซิเตอร์ที่ต้องการระบายความร้อนเป็นพิเศษ สามารถติดพัดลมรุ่น VF-255 เพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นการช่วยลดอุณหภูมิภายในตู้ได้ดียิ่งขึ้น

ตู้ MDBI มี 24 ขนาดมาตรฐาน โครงสร้างและฐานตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นความหนา 3 มม. พับขึ้นรูปเพิ่มความแข็งแรงสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ด้วยเสาโครงตู้และคาน แบ่งห้องพร้อมชัฟฟลอร์บัสบาร์ สำหรับฝาด้านข้างและประตู ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. และบริเวณส่วนบนและล่างของตัวตู้จะมีช่องไว้สำหรับเข้าสายไฟพร้อมแผ่นปิด และเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ทางบริษัทฯ ได้เสริมความแข็งแรงที่ส่วนบนของตู้ด้วยเหล็กฉากหนา 5 มม. เพื่อความแข็งแรงในขณะเคลื่อนย้าย

ตู้ MDBI จะแบ่งประตูออกเป็น 2 ส่วน (บน - ล่าง) มีระบบล็อกด้วยกุญแจที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเฉพาะตัว มีความสวยงามและแข็งแรงทนทาน ตัวตู้พ่นด้วยสีครีม RAL7032

Specification:

Material: Steel Sheet

- Enclosure Body, Mounting Plate, and Door Panel : 1.5 mm. thickness
- Structure and Base : 3 mm. thickness

Finished Surface:

- Powder Coated in texture RAL7032

Supply Includes:

- Mounting Plate with 1.5 mm. steel thickness
- 2 Partitions at both side panels
- Bracket support provide at the top for crane lifting
- Cable Gland Plate at the top and bottom of enclosure


Technical Data:

- Welded Assembly for structure
- Gasket Seal around 3 sides panel and door panel
- Removable cable gland plate for cable in - out at the top and bottom
- Ventilation hole at both side panel (left - right)
- Locking system with TAMCO 69-KEY-11
- 100 mm. base height

Degree of Protection: IP 40

Main Distribution Board - MDBI

IP40 Single Section Type




FRONT VIEW

SIDE VIEW

STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น	ความกว้าง	ความสูง	ความลึก	น้ำหนักตู้	ราคาต่อหน่วย
Model	Width (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)	Weight (kgs.)	Unit Price (Baht)
MDBI-01	600	1800	400	120.30	25,000.00
MDBI-02	600	1800	600	142.80	26,000.00
MDBI-03	800	1800	600	166.60	28,000.00
MDBI-04	800	2100	600	184.50	29,000.00
MDBI-05	800	2100	800	204.10	30,000.00
MDBI-06	1000	2100	600	210.30	33,000.00
MDBI-07	1000	2100	800	231.10	34,000.00
MDBI-08	1000	2100	1000	251.70	35,000.00

Main Distribution Board - MDBI IP40 Double Sections Type




FRONT VIEW

SIDE VIEW

STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น	ความกว้างรวม	ความกว้าง 1	ความกว้าง 2	ความสูง	ความลึก	น้ำหนักตู้	ราคาต่อหน่วย
Model	Total Width (mm.)	Width 1 (mm.)	Width 2 (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)	Weight (kgs.)	Unit Price (Baht)
MDBI-09	1200	600	600	1800	400	225.70	49,200.00
MDBI-10	1200	600	600	1800	600	251.90	51,200.00
MDBI-11	1600	800	800	1800	600	298.40	55,150.00
MDBI-12	1600	800	800	2100	600	329.60	57,150.00
MDBI-13	1600	800	800	2100	800	357.80	59,150.00
MDBI-14	2000	1000	1000	2100	600	380.30	65,100.00
MDBI-15	2000	1000	1000	2100	800	410.60	67,100.00
MDBI-16	2000	1000	1000	2100	1000	440.80	69,100.00

Main Distribution Board - MDBI IP40 Tripple Sections Type



FRONT VIEW

SIDE VIEW

STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น	ความกว้างรวม	ความกว้าง 1	ความกว้าง 2	ความกว้าง 3	ความสูง	ความลึก	น้ำหนักสุทธิ	ราคาต่อหน่วย
Model	Total Width (mm.)	Width 1 (mm.)	Width 2 (mm.)	Width 3 (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)	Weight (kgs.)	Unit Price (Baht)
MDBI-17	1800	600	600	600	1800	400	329.40	73,400.00
MDBI-18	1800	600	600	600	1800	600	363.80	76,400.00
MDBI-19	2400	800	800	800	1800	600	434.10	82,400.00
MDBI-20	2400	800	800	800	2100	600	478.60	85,400.00
MDBI-21	2400	800	800	800	2100	800	515.30	88,400.00
MDBI-22	3000	1000	1000	1000	2100	600	555.20	97,400.00
MDBI-23	3000	1000	1000	1000	2100	800	595.10	100,400.00
MDBI-24	3000	1000	1000	1000	2100	1000	634.80	103,400.00

Main Distribution Board - MDBO IP45 Outdoor Type



MDB OUTDOOR TAMCO has a special designed of a havean eave to protect the enclosure from the rain or water that can be emitted into the enclosure. It is design for outdoor activities which made of 1.5 mm. steel sheet and strengthen the structure by welded it about 3 mm. There are 2 doors layer which is inner and outer door. The outer door will have a window glasses for easy checking the system inside.

Moreover, the underneath of the eave, there is a ventilation hole around the eave to ventilate a hot temperature throughout the enclosure. In addition, at the bottom of the enclosure, there is a removable gland plate for cable incoming. And the enclosure will be sealed around for waterproof.

ตู้ MDB OUTDOOR TAMCO เป็นตู้กันน้ำมีหลังคา ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติสำหรับใช้กับงานกลางแจ้ง ภายนอกอาคารผลิตจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปความหนา 1.5 มม. เสริมความแข็งแรง ด้วยการเชื่อมโครงภายใน หนา 3 มม. แบ่งประตูออกเป็น 2 ชั้น คือชั้นนอกและชั้นใน โดยจะเจาะเป็นช่องกระจกไว้ที่ประตูด้านนอก เพื่อง่ายต่อการตรวจเช็คการทำงานของระบบและที่บริเวณใต้หลังคา โดยรอบ จะเจาะเป็นช่องระบายอากาศไว้เพื่อช่วยระบาย ความร้อนและความชื้นสะสมภายในตู้ ซึ่ดลยกันน้ำโดย รอบบริเวณของตู้เพื่อกันละอองน้ำ และฝุ่นเข้าไปในตัวตู้ นอกจากนี้ที่บริเวณด้านล่างของตู้จะเจาะช่องไว้สำหรับ เข้าสายพร้อมแผ่นปิด เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ในตู้

Specification:

Material: 1.5 mm Steel Sheet

Finished Surface:

- Powder Coated in Texture RAL7032

Supply Includes:

- Viewing window glasses for monitoring the system inside
- Mounting Plate 1.5 mm.
- Bottom gland plate
- Mounting for light inside the underneath of the roof
- Socket strip inside front door
- 2 positions of eye bolts M12


Technical Data:

- Double door type
- Welding assembly
- Gasket seal around rain gutter lid
- Waterproof canopy
- Removable bottom gland plate for cable in - out
- Special hole for ventilation at both side
- Locking system with TAMCO 69-KEY-11 for inner door and TAMCO 69-KEY-01 for outer door
- 100 mm. base height

Degree of Protection: IP45

Main Distribution Board - MDBO IP45 Outdoor Type

MDBO - IP45



STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น	ความกว้าง	ความสูง	ความลึก	ลักษณะโครงสร้าง	น้ำหนัก	ราคาต่อหน่วย
Model	Width (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)	Structure	Weight/Unit (kgs.)	Unit Price (Baht)
MDBO-01	600	1800	400	ประตูสองชั้น	122.10	31,000.00
MDBO-02	600	1800	600	ประตูสองชั้น	149.10	32,000.00
MDBO-03	600	1800	800	ประตูสองชั้น	168.00	33,000.00
MDBO-04	800	1800	1000	ประตูสองชั้น	214.10	35,500.00
MDBO-05	800	2300	400	ประตูสองชั้น	184.80	38,000.00
MDBO-06	800	2300	600	ประตูสองชั้น	207.00	39,500.00
MDBO-07	800	2300	800	ประตูสองชั้น	230.00	41,000.00
MDBO-08	800	2300	1000	ประตูสองชั้น	252.10	42,500.00

PC Panel IP40 Indoor Type



ตู้คอมพิวเตอร์ PC Panel

PC Panel เป็นตู้คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับควบคุมโปรแกรมการทำงานของเครื่องจักร ที่สั่งการด้วยโปรแกรม Software ตัวตู้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนบนเป็นส่วนที่ใช้สำหรับตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ผ่านจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเจาะเป็นช่องกระจกไว้เพื่อต่อการตรวจสอบ ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ใช้สำหรับวางคีย์บอร์ด สามารถเลื่อนพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่เก็บ CPU รวมทั้ง Printer

นอกจากนี้ที่ด้านล่างของฐานตู้ ยังติดตั้งอีก 4 ล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายโดยแบ่งเป็น ล้อติดเบรค 2 ล้อและล้อไม่ติดเบรค 2 ล้อ ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 200 กก. และในกรณีที่ต้องการลดอุณหภูมิภายในตู้ก็สามารถติดแอร์เพิ่มเติมได้ที่บริเวณด้านข้างของตัวตู้

ตู้คอมพิวเตอร์ ผลิตจากเหล็กพ่นขึ้นรูป 1.5 มม. เสริมความแข็งแรงด้วยโครงเหล็กหนา 3 มม. สามารถเปิดประตูได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

Specification:

Material: Steel Sheet

- Enclosure body : 1.5 mm. thickness
- Structure : 3 mm. thickness

Finished Surface:

- Powder Coated in Texture RAL 7032


Supply Includes:

- Viewing window glasses for monitoring
- the system inside
- CPU/Printer Shelf
- 2 break castors and 2 without break
- castors at the base for easy and safety
- Slide tray for keyboard at front door
- (size 590x300 mm.)
- Mounting for light at the underneath of
- the top part

Technical Data:

- Loaded capacity for a castor is 50 kg.
- with static loaded.
- The Maximum capacity loaded is 200 kg.
- Locking system with TAMCO 69-KEY-11
- Door opening at both side, front and back
- Base height is 50 mm.

Degree of Protection: IP 40



รุ่น	ความกว้าง	ความสูง	ความลึก	ราคาต่อหน่วย
Model	Width (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)	Unit Price (Baht)
PC-700	700	1650	700	42,000.00

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวไม่รวมพัสดุและค่าขนส่ง

Desk Console Enclosure IP40 CS Type

CS - IP40



ตู้ DESK TAMCO เป็นตู้ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร ระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงระบบการสื่อสารต่าง ๆ

ตู้ DESK TAMCO มีระบบล็อก 2 ตำแหน่ง ทั้งบนและล่าง ทั้งตู้ส่วนล่างและส่วนเฉียงด้านบน เพื่อให้ตู้สามารถปิดได้สนิท เจาะช่องเข้าสายพร้อมแผ่นปิดไว้ที่ด้านล่างของตัวตู้ ที่ฝาปิดส่วนเฉียงจะติดแคลมป์ยึดไว้กับตัวตู้ เพื่อสะดวกในการยกเปิดขณะทำงานหรือซ่อมบำรุง มีให้เลือก 5 รุ่นด้วยกัน

DESK Console TAMCO designed for controlling a machinery system or other electronics and communications devices. There are 2 positions for locking system at the front door and console lid. At the bottom has a removable gland plate and there is a cam lock between front door and enclosure. There are 5 series:

Specification:

Material: Steel Sheet

- Enclosure body, door panel and console lid : 1.5 mm. thickness
- Base : 2 mm. thickness

Finished Surface:

- Powder coated in texture RAL 7032


Supply Includes:

- Mounting Plate
- Cable Gland Plate
- Internal Cam Lock


Technical Data:

- Gasket seal around rain gutter lid and bottom desk
- Combined 4 fixing studs for internal mounting plate
- Fixing earth stud included
- Cam lock between front door and enclosure
- 2 positions lock with TAMCO 69-KEY-11 at the front door and console lid

Degree of Protection: IP 40




FRONT VIEW




INNER PLATE VIEW


รุ่น	ราคาต่อหน่วย
Model	Unit Price (Baht)
CS-600	11,000.00
CS-800	13,000.00
CS-1000	16,000.00
CS-1200	20,000.00
CS-1600	32,000.00



FRONT VIEW




INNER PLATE VIEW



SIDE VIEW

Wire Way - WS Type



Material:

Steel Sheet 1 mm.

Finished Surface:

Powder Coated in Texture RAL 7032

Assembly:

Screw type M6

Application:

Using for indoor and outdoor installation



WIRE WAY - WS TYPE

รางวางสาย WS เป็นรางวางสายชนิดชั้นสกรูที่ใช้สำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟหรือสายโทรศัพท์ภายในอาคาร สามารถเปิดฝาซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมได้ง่าย ปิดล็อกฝาด้วยสกรูทำให้แข็งแรงไม่หลุดง่าย เคลือบผิวด้วยสีอีพ็อกซี (สีครีมเข้ม) ซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวตู้ทำให้ดูกลมกลืน สวยงาม มีให้เลือกขนาดความยาว 8 ฟุต และขนาดพิเศษอื่นๆ สามารถสั่งทำได้

STANDARD SIZE (mm.)


รุ่น	Size (inch, feet)	Size (mm.)	ความหนาเหล็ก	น้ำหนัก	ราคาต่อหน่วย
Model	H x W x L	H x W x L	Thickness	Weight	Unit Price
WS-8 2x3	2" x 3" x 8'	50 x 75 x 2440	1.0	6.01	630.00
WS-8 2x4	2" x 4" x 8'	50 x 100 x 2440	1.0	7.06	750.00
WS-8 3x4	3" x 4" x 8'	75 x 100 x 2440	1.0	8.09	840.00
WS-8 4x4	4" x 4" x 8'	100 x 100 x 2440	1.0	9.12	910.00
WS-8 4x6	4" x 6" x 8'	100 x 150 x 2440	1.0	11.20	1,120.00
WS-8 6x6	6" x 6" x 8'	150 x 150 x 2440	1.0	13.26	1,290.00
WS-8 4x8	4" x 8" x 8'	100 x 200 x 2440	1.0	13.27	1,380.00
WS-8 6x8	6" x 8" x 8'	150 x 200 x 2440	1.0	15.33	1,540.00
WS-8 4x10	4" x 10" x 8'	100 x 250 x 2440	1.0	15.30	1,820.00
WS-8 6x10	6" x 10" x 8'	150 x 250 x 2440	1.0	17.36	2,310.00
WS-8 6x12	6" x 12" x 8'	150 x 300 x 2440	1.0	19.39	2,590.00
WS-8 8x12	8" x 12" x 8'	200 x 300 x 2440	1.0	21.45	2,800.00

Wire Way Accessories


ข้องอเปิดด้านบน ELBT 90 ° Elbow Top Opening		ข้องอเปิดด้านใน ELBI 90 ° Elbow Inside Opening		ข้องอเปิดด้านนอก ELBO 90 ° Elbow Outside Opening	
รุ่น Model	รุ่น Model	รุ่น Model	ขนาด (นิ้ว) Size (inch)	ราคาต่อหน่วย Unit Price	
ELBT	ELBI	ELBO	2" x 3"	350.00	
ELBT	ELBI	ELBO	2" x 4"	370.00	
ELBT	ELBI	ELBO	3" x 4"	380.00	
ELBT	ELBI	ELBO	4" x 4"	410.00	
ELBT	ELBI	ELBO	4" x 6"	450.00	
ELBT	ELBI	ELBO	6" x 6"	490.00	
ELBT	ELBI	ELBO	4" x 8"	560.00	
ELBT	ELBI	ELBO	6" x 8"	700.00	
ELBT	ELBI	ELBO	4" x 10"	770.00	
ELBT	ELBI	ELBO	6" x 10"	910.00	
ELBT	ELBI	ELBO	6" x 12"	1,050.00	
ELBT	ELBI	ELBO	8" x 12"	1,190.00	

ข้อต่อสามทางเปิดด้านบน TT 3 Ways Top Open Type		ข้อต่อสี่ทางเปิดด้านบน XT Horizontal Crosses Type		แฮงเกอร์ H Hanger for Wire Way	
รุ่น Model	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	รุ่น Model	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)	รุ่น Model	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
TT 2x3	450.00	XT 2x3	550.00	H 2x3	120.00
TT 2x4	490.00	XT 2x4	560.00	H 2x4	130.00
TT 3x4	520.00	XT 3x4	630.00	H 3x4	140.00
TT 4x4	550.00	XT 4x4	680.00	H 4x4	160.00
TT 4x6	590.00	XT 4x6	770.00	H 4x6	190.00
TT 6x6	630.00	XT 6x6	820.00	H 6x6	200.00
TT 4x8	700.00	XT 4x8	910.00	H 4x8	210.00
TT 6x8	840.00	XT 6x8	1,050.00	H 6x8	230.00
TT 4x10	910.00	XT 4x10	1,190.00	H 4x10	240.00
TT 6x10	980.00	XT 6x10	1,330.00	H 6x10	260.00
TT 6x12	1,120.00	XT 6x12	1,400.00	H 6x12	280.00
TT 8x12	1,190.00	XT 8x12	1,470.00	H 8x12	300.00

Cable Ladder - TQR Type



- Material:** Steel Sheet 2 mm.
- Finished Surface:** Hot-Dip Galvanized or Epoxy Polyester Powder Coated (upon your requirements)
- Assembly:** Can be assembled by bolts and nuts
- Application:** Using for indoor and outdoor installation



CABLE LADDER - TQR TYPE

เคเบิลแลดเดอร์รุ่น TQR ใช้สำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทาน ต่อทุกสภาพการใช้งาน รูปแบบได้มาตรฐาน ตัวรางประกอบด้วยเฟรมหลัก 2 ด้านและลูกคั่นที่แบ่งเป็นช่วงๆ ละ 300 มม. เคลือบผิวด้วยกรรมวิธีการชุบสอทอปปักฉนวนไนซ์ หรือ พ่นด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่ แล้วนำมาร้อยประกอบกันด้วยสลัก

STANDARD SIZE (mm.)

รุ่น	ความกว้าง	ความยาว	ความสูง	ความหนาเหล็ก	ราคาต่อหน่วย
Model	Width (mm.)	Length (mm.)	Height (mm.)	Thickness (mm.)	Unit Price
TQR-200	200	3000	100	2 mm.	2,300.00
TQR-300	300	3000	100	2 mm.	2,500.00
TQR-400	400	3000	100	2 mm.	2,700.00
TQR-500	500	3000	100	2 mm.	2,900.00
TQR-600	600	3000	100	2 mm.	3,100.00
TQR-700	700	3000	100	2 mm.	3,400.00
TQR-800	800	3000	100	2 mm.	3,700.00
TQR-900	900	3000	100	2 mm.	4,000.00
TQR-1000	1000	3000	100	2 mm.	4,300.00


Cable Ladder Accessories

ข้อต่อแนวตั้งด้านนอก Outside Vertical Risers (TQRO)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TQRO-200	200	750.00
TQRO-300	300	850.00
TQRO-400	400	1,000.00
TQRO-500	500	1,100.00
TQRO-600	600	1,200.00
TQRO-700	700	1,300.00
TQRO-800	800	1,400.00
TQRO-900	900	1,500.00
TQRO-1000	1000	1,700.00

TQRO

ข้อต่อแนวตั้งด้านนอก




ข้อต่อแนวตั้งด้านใน Inside Vertical Risers (TQRI)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TQRI-200	200	750.00
TQRI-300	300	850.00
TQRI-400	400	1,000.00
TQRI-500	500	1,100.00
TQRI-600	600	1,200.00
TQRI-700	700	1,300.00
TQRI-800	800	1,400.00
TQRI-900	900	1,500.00
TQRI-1000	1000	1,700.00

TQRI

ข้อต่อแนวตั้งด้านใน




แผ่นปิดท้าย End Plate (TQRC)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TQRC-200	200	170.00
TQRC-300	300	190.00
TQRC-400	400	220.00
TQRC-500	500	250.00
TQRC-600	600	280.00
TQRC-700	700	300.00
TQRC-800	800	330.00
TQRC-900	900	360.00
TQRC-1000	1000	380.00

TQRC

แผ่นปิดท้าย




Cable Ladder Accessories

ข้อต่อฉาก Horizontal 90 Elbows (TQRLA)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TQRLA-200	200	900.00
TQRLA-300	300	1,100.00
TQRLA-400	400	1,200.00
TQRLA-500	500	1,350.00
TQRLA-600	600	1,600.00
TQRLA-700	700	1,800.00
TQRLA-800	800	2,000.00
TQRLA-900	900	2,200.00
TQRLA-1000	1000	2,400.00


TQRLA ข้อต่อฉาก



ข้อต่อสามทาง Horizontal Tees (TQRT)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TQRT-200	200	1,200.00
TQRT-300	300	1,400.00
TQRT-400	400	1,600.00
TQRT-500	500	1,800.00
TQRT-600	600	2,000.00
TQRT-700	700	2,200.00
TQRT-800	800	2,400.00
TQRT-900	900	2,600.00
TQRT-1000	1000	2,800.00


TQRT ข้อต่อสามทาง



ข้อต่อสี่ทาง Horizontal Crosses (TQRX)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TQRX-200	200	1,600.00
TQRX-300	300	1,700.00
TQRX-400	400	1,800.00
TQRX-500	500	1,950.00
TQRX-600	600	2,100.00
TQRX-700	700	2,400.00
TQRX-800	800	2,600.00
TQRX-900	900	2,800.00
TQRX-1000	1000	3,100.00

TQRX ข้อต่อสี่ทาง




Cable Ladder Accessories

แป้นรองรับ Brackets Support (TQRBK)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TQRBK-200	200	210.00
TQRBK-300	300	280.00
TQRBK-400	400	350.00
TQRBK-500	500	420.00
TQRBK-600	600	490.00
TQRBK-700	700	595.00
TQRBK-800	800	665.00
TQRBK-900	900	825.00
TQRBK-1000	1000	925.00

TQRBK เป็นรองรับ




แฮงเกอร์ Hanger (TQRH)









รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TQRH-200	200	120.00
TQRH-300	300	160.00
TQRH-400	400	225.00
TQRH-500	500	300.00
TQRH-600	600	375.00
TQRH-700	700	450.00
TQRH-800	800	525.00
TQRH-900	900	600.00
TQRH-1000	1000	650.00

TQRH

แสงเกอร์




ข้อต่อ Connector

SIDE SUPPORT (TQRB) ประกอบยึดข้าง  Price: 70.00 Bht./pc.	MIDDLE SUPPORT (TQRD) แผ่นกั้นกลาง  Price: 220.00 Bht./Meter	VERTICAL EXTENDED ADJUSTABLE (TQRE) ข้อต่อโยกคอม้า  Price: 400.00 Bht./pc.	VERTICAL ADJUSTABLE (TQRF) ข้อต่อโยกขึ้นลง  Price: 200.00 Bht./pc.
CONNECTOR (TQRG) ข้อต่อตรง  Price: 100.00 Bht./pc.	REDUCE CONNECTOR (TQRR) ข้อต่อลดด้านกว้าง  Price: Start at 170.00 Bht./pc.	CLAMP (TQRS) แคลมป์  Price: 60.00 Bht./pc.	FLANGE END (TQRU) ข้อต่อลงตู้  Price: 110.00 Bht./pc.

Cable Tray - TSR Type

CABLE TRAY : TSR

**Material:****Steel Sheet 1.5 mm.****Finished Surface:****Powder Coated in Textured RAL 7032 or
Hot-Dip Galvanized (upon your requirements)****Assembly:****Welding method****Application:****Using for indoor and outdoor installation**

CABLE TRAY - TSR TYPE

เคเบิลเทรย์รุ่น TSR ใช้สำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ต้องการความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ ตัวรางประกอบด้วยเฟรมหลัก 2 ด้าน เชื่อมประกอบกับลูกคั่นที่แบ่งเป็นช่วง ๆ ละ 200 มม. ทำให้สามารถตัดต่อความยาวของตัวรางได้ง่าย โดยไม่ต้องตัดทองราง ทำให้ง่ายและสะดวกในการติดตั้ง เคลือบผิวด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี (หรือสั่งทำเป็นแบบชุบสอทดปัลลวไนซ์)

STANDARD SIZE (mm.)


รุ่น	ความกว้าง	ความยาว	ความหนาเหล็ก	ราคาต่อหน่วย
Model	Width (mm.)	Length (mm.)	Thickness (mm.)	Unit Price
TSR-200	200	2.4 m.	1.5 mm.	1,600.00
TSR-300	300	2.4 m.	1.5 mm.	2,000.00
TSR-400	400	2.4 m.	1.5 mm.	2,400.00
TSR-500	500	2.4 m.	1.5 mm.	2,800.00
TSR-600	600	2.4 m.	1.5 mm.	3,200.00
TSR-700	700	2.4 m.	1.5 mm.	3,600.00
TSR-800	800	2.4 m.	1.5 mm.	4,000.00
TSR-900	900	2.4 m.	1.5 mm.	4,400.00
TSR-1000	1000	2.4 m.	1.5 mm.	4,800.00

Cable Tray Accessories

ข้อต่อแนวตั้งด้านนอก Outside Vertical Risers (TSRO)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TSRO-200	200	700.00
TSRO-300	300	800.00
TSRO-400	400	900.00
TSRO-500	500	1,050.00
TSRO-600	600	1,150.00
TSRO-700	700	1,250.00
TSRO-800	800	1,360.00
TSRO-900	900	1,500.00
TSRO-1000	1000	1,600.00


TSRO ข้อต่อแนวตั้งด้านนอก



ข้อต่อแนวตั้งด้านใน Inside Vertical Risers (TSRI)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TSRI-200	200	700.00
TSRI-300	300	800.00
TSRI-400	400	900.00
TSRI-500	500	1,050.00
TSRI-600	600	1,150.00
TSRI-700	700	1,250.00
TSRI-800	800	1,360.00
TSRI-900	900	1,500.00
TSRI-1000	1000	1,600.00


TSRI ข้อต่อแนวตั้งด้านใน



แผ่นปิดท้าย End Plate (TSRC)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TSRC-200	200	170.00
TSRC-300	300	190.00
TSRC-400	400	220.00
TSRC-500	500	260.00
TSRC-600	600	280.00
TSRC-700	700	300.00
TSRC-800	800	340.00
TSRC-900	900	360.00
TSRC-1000	1000	400.00

TSRC แผ่นปิดท้าย




Cable Tray Accessories

ข้อต่อฉาก Horizontal 90 Elbows (TSRLA)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TSRLA-200	200	900.00
TSRLA-300	300	1,150.00
TSRLA-400	400	1,500.00
TSRLA-500	500	1,800.00
TSRLA-600	600	2,200.00
TSRLA-700	700	2,500.00
TSRLA-800	800	3,000.00
TSRLA-900	900	3,300.00
TSRLA-1000	1000	3,750.00


TSRLA ข้อต่อฉาก



ข้อต่อสามทาง Horizontal Tees (TSRT)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TSRT-200	200	1,250.00
TSRT-300	300	1,550.00
TSRT-400	400	1,850.00
TSRT-500	500	2,300.00
TSRT-600	600	2,600.00
TSRT-700	700	3,200.00
TSRT-800	800	3,500.00
TSRT-900	900	4,100.00
TSRT-1000	1000	4,500.00


TSRT ข้อต่อสามทาง



ข้อต่อสี่ทาง Horizontal Crosses (TSRX)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TSRX-200	200	1,600.00
TSRX-300	300	2,000.00
TSRX-400	400	2,350.00
TSRX-500	500	2,500.00
TSRX-600	600	3,250.00
TSRX-700	700	3,850.00
TSRX-800	800	4,300.00
TSRX-900	900	4,900.00
TSRX-1000	1000	5,300.00

TSRX ข้อต่อสี่ทาง




Cable Tray Accessories

แป้นรองรับ Brackets Support (TSRBK)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TSRBK-200	200	250.00
TSRBK-300	300	300.00
TSRBK-400	400	400.00
TSRBK-500	500	450.00
TSRBK-600	600	550.00
TSRBK-700	700	650.00
TSRBK-800	800	750.00
TSRBK-900	900	850.00
TSRBK-1000	1000	950.00


TSRBK แป้นรองรับ



แสงเกอร์ Hanger (TSRH)

รุ่น	ความกว้าง	ราคาต่อชิ้น
Model	Width (mm.)	Unit Price/Pcs. (Baht)
TSRH-200	200	150.00
TSRH-300	300	200.00
TSRH-400	400	250.00
TSRH-500	500	300.00
TSRH-600	600	400.00
TSRH-700	700	450.00
TSRH-800	800	550.00
TSRH-900	900	600.00
TSRH-1000	1000	650.00

TSRH แสงเกอร์



ข้อต่อ Connector

SIDE SUPPORT (TSRB) ประกบยึดข้าง Price: 90.00 Bht./pc.	CONNECTOR (TSRG) ข้อต่อตรง Price: 70.00 Bht./pc.	VERTICAL EXTENDED ADJUSTABLE (TSRE) ข้อต่อโยกคอม้า Price: 400.00 Bht./pc.
VERTICAL ADJUSTABLE (TSRF) ข้อต่อโยกขึ้นลง Price: 200.00 Bht./pc.	CLAMP (TSRS) แคลมป์ Price: 70.00 Bht./pc.	FLANGE END (TSRU) ข้อต่อลงตู้ Price: 120.00 Bht./pc.

Span Picking Shelf - SP 1000



The span picking shelf SP 1000 is suitable for storing the tools or equipments in a warehouse or a store. It helps the user to get more spaces for keeping and storing their products or equipment. It is easy and comfortable for storing and picking for the user.

This span picking shelf is designed for supporting the need of expanding the spaces for storing as the user can expand the store location by connecting a single unit of shelf to fit the location and then the user will get a good store location for keeping your stuff.

In addition, this span picking shelf is appropriate for those warehouses where goods are not delivered in a pallet, but placed and picked by manual from the racking shelf, so that why we called it a picking shelf. A span shelf is for medium and heavy loaded.

ชั้นวางของเอนกประสงค์ SP 1000 เหมาะสำหรับ การจัดเก็บและวางวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในคลังสินค้าและสต็อกเก็บชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง ผู้ใช้งานจะมีพื้นที่ในคลังสินค้าเพิ่มขึ้นและสะดวกในการจัดเก็บหรือหยิบนำไปใช้งานได้อย่างคล่องตัว ชั้นวางของเอนกประสงค์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายพื้นที่การใช้งาน ซึ่งสามารถนำหลาย ๆ ยูนิตมาประกอบเข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องการมีพื้นที่จัดเก็บสิ่งของมาก

การประกอบและปรับระยะความสูงของชั้นวางทำได้ง่าย เพียงขันสกรูยึดกับเสารับน้ำหนัก ซึ่งผลิตโดยการเชื่อมประกอบ มีความแข็งแรงสูง มีรูสำหรับร้อยสกรูตลอดทั้งเสา สะดวกในการปรับระดับของชั้นวางให้เหมาะสมกับขนาดของสินค้าหรืออุปกรณ์ที่จัดเก็บ มีความแข็งแรงมากและไม่โยกคลอนเหมือนชั้นวางของทั่วไป

Specification:

Material: 2 mm. steel sheet

Finished Surface: Powder Coated RAL 7032

Supply include for 1 unit:

- 2 pieces of main column
- 8 pieces of main beam
- 12 pieces of plywood support beam
- 32 pieces of M8 cap screw
- 4 pieces of plywood board

Technical Data:

- 250 kgs. loaded capacity/tray
- main column welded
- main beam bolt and nut

Model	W (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Unit Price
SP 1000	1245	2200	600	12,000.00

Span Picking Shelf - SP 2000

ชั้นวางของเอนกประสงค์ SP 2000 เหมาะสำหรับ การจัดเก็บสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในคลังสินค้าขนาด กลางและขนาดใหญ่ ซึ่งชั้นวางของรุ่น SP 2000 มีความ พิเศษกว่าชั้นวางของรุ่น SP 1000 เนื่องจากสามารถสั่งทำ ได้ตามขนาดพื้นที่ของการใช้งานได้อย่างลงตัวมากกว่า สามารถระบุนวัตกรรมประสงค์ของการใช้งานให้สามารถรองรับ น้ำหนักของสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างลงตัวโดยไม่ต้อง กังวลเรื่องการรองรับน้ำหนักมากๆ เพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน

การประกอบและปรับระยะความสูงของชั้นวางก็ สามารถทำได้ง่ายเช่นกัน เพียงขันสกรูยึดกับเสารับน้ำหนัก ซึ่งผลิตโดยการเชื่อมประกอบ มีความแข็งแรงมาก และ สะดวกในการปรับระดับของชั้นวางของให้เหมาะสมกับขนาด ของสินค้า

Made to your requirement

Specification:

Material: Steel Sheet

- Blue Main Column : 2 mm. thickness
- Orange Main Beam : 2 mm. thickness
- Orange Partition Board : 1.5 mm. thickness

Finished Surface: Powder Coated in Polyester
C130055A and FF160/649/C

Technical Data:

- Approximately 650 kgs. loaded capacity per tray
- Approximately 2 tons for overall loaded capacity per unit
- main column welded
- main beam bolt and nut

International Standard Size per unit :

- W2300 mm. x D800 mm. x H XXXX* mm.

*Remark: the height is depend on each requirement.



The span picking shelf SP 2000 is appropriate for storing the products or equipments in a medium - large warehouse. This span picking shelf is more specialty than model SP 1000 as this type can order depend on the user spaces. The user can identify the purpose of using so that our Design Engineer will design a shelf to suite to the work spaces. This type of shelf is very strengthen and durable for heavy loaded, no worry about heavy loading.

In addition, it is easy for installation and comfortable for picking up the goods from shelves. This type of shelf can be expanded upon your requirements.



**The Price and Size is upon the actual spaces.
Please kindly contact our Sales Executive for more information.**

Switchboard Accessories



69-KEY-01

กุญแจเขาควายน้ํ้า
Handle Key Lock (Waterproof)
Model: 69-KEY-01
Price : 300 Baht/pc.



69-KEY-02

กุญแจเขาควายนํรรมดํ
Handle Key Lock (Normal)
Model : 69-KEY-02
Price : 180 Baht/pc.



69-KEY-03

กุญแจกด
Press Key Lock
Model : 69-KEY-03
Price : 80 Baht/pc.



69-KEY-04-01

กุญแจคอนโทรลตัวเล็ก
Small Control Key Lock
Model : 69-KEY-04
Price : 250 Baht/pc.



69-KEY-05

กุญแจคอนโทรลสีดำ
Black Control Key Lock
Model : 69-KEY-05
Price : 1,200 Baht/pc.



69-KEY-06-01

กุญแจหุกระเป๋ํ (เหล็ก)
Metal Catch Key Lock
Model : 69-KEY-06
Price : 60 Baht/pc.



69-KEY-07-01

กุญแจหุกระเป๋ํตัวเล็ก (สแตนเลส)
Stainless Catch Key Lock
Model : 69-KEY-07
Price : 120 Baht/pc.



69-KEY-08

ดอกกุญแจยาว
Long Key
Model : 69-KEY-08
Price : 50 Baht/pc.



69-KEY-09

ดอกกุญแจสั้น
Short Key
Model : 69-KEY-09
Price : 30 Baht/pc.



69-KEY-10-01

กุญแจกลม
Circle Key Lock
Model : 69-KEY-10
Price : 110 Baht/pc.



69-KEY-11

กุญแจเหลี่ยม
Square Key Lock
Model : 69-KEY-11
Price : 110 Baht/pc.



69-KEY-12

กุญแจสมอเรือ
Anchor Key Lock
Model : 69-KEY-12
Price : 80 Baht/pc.



69-KEY-14

กุญแจซิลเวอร์ล็คค
Silver Key Lock
Model : 69-KEY-14
Price : 550 Baht/pc.

เลิกจํานาย

Switchboard Accessories

ยางเสียบ CB/CBS

Rubber Seal for CB/CBS

1 ม้วน/100 เมตร

ราคาเมตรละ 50 บาท



ยางเสียบ MDB

Rubber Seal for MDB

1 ม้วน/100 เมตร

ราคาเมตรละ 30 บาท



ยางกระจก CBSG

For Viewing Window of CBSG

1 ม้วน/ 50 เมตร

ราคาเมตรละ 40 บาท



ยางกระจก OUTDOOR

For Viewing Window of OUTDOOR

1 ม้วน/ 100 เมตร

ราคาเมตรละ 60 บาท



ยางฟองน้ำ CX

1 ม้วน/ 15 เมตร

ราคาเมตรละ 50 บาท



ยางกันกระแทก

1 ม้วน/ 100 เมตร

ราคาเมตรละ 40 บาท



สีสเปรย์สำหรับซ่อมงานสี

รุ่น	สีสเปรย์	ราคา/กระป๋อง
RAL 7032	สีครีม	250.00
TAMCO # 8132	สีครีม	250.00
TAMCO # 9014	สีเทา	250.00
TAMCO # 9015 (7035)	สีเทาอ่อน	280.00



Switchboard Accessories Ventilation Fan



พัดลมดูดอากาศ ระบายความร้อน รุ่น VF-130 และ VF-255 เหมาะสำหรับตู้คาปาซิเตอร์ และ ตู้คอนโทรลที่ต้องการลดอุณหภูมิภายในตู้และระบายความร้อนเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวตู้อีกด้วย

ภายในชุดพัดลมจะประกอบด้วย Filter ที่เคลือบด้วยสารพิเศษ ทำให้มีความสามารถในการกรองฝุ่นได้ดียิ่งขึ้น สามารถถอดล้างได้ง่าย ตัวหน้ากากของพัดลมผลิตขึ้นจากเม็ดพลาสติก ABS (Vo) อย่างดี ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ และคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งของพัดลมรุ่นนี้ คือ มีขนาดบาง เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดของพื้นที่ภายในตู้สวิตช์บอร์ดโดยเฉพาะ ทำให้สามารถติดตั้งได้แม้ในพื้นที่ที่จำกัด

A ventilation fan model VF-130 and VF-255 can help reduce the temperature inside an enclosure. It is appropriate for all control panel and help decorate an enclosure more beautiful with the same color as its fan cover.

In a set of ventilation fan for both model have a special filter that help protect the dust and can be easily removed for washing and cleaning. In addition, the mask of a ventilation fan is made of a heat resistance ABS (Vo) Plastic and self extinguish.


Moreover, the design of a ventilation fan is appropriate for using in a limited spaces like in a switchboard enclosure. It is help to avoid the problem of installation in a limited space.

SPECIFICATION:


- Made from a heat resistance ABS (Vo) plastic
- Self extinguishable
- No maintenance required
- Mounted with screw
- Air filter mat can be replaced and clean
- Electrical connection by terminals
- RAL 7032 colour (same colour as enclosure)

รุ่น	ปริมาณการระบายอากาศ	ระดับเสียง	แรงดันไฟฟ้า	ใช้กระแสไฟ	ขนาดหน้ากัก	ราคาพัดลม	ราคาหน้ากักพัดลม
Model	Air Volume (CFM.)	Noise Level dB (A)	Fan Voltage	Power/Current (Watt/Amp.)	Front Dimension	Fan Unit Price (Baht)	Fan Filter Mask Unit Price (Baht)
VF-130	25 CFM.	47-53 dB (A)	220V. AC 50 Hz.	16/0.13	130 x 130 mm.	1,080.00	400.00
VF-255	120 CFM.	58 dB (A)	220V. AC 50 Hz.	4.0/0.3	255 x 255 mm.	1,980.00	800.00

Switchboard Accessories Door and Plate



DOOR



PLATE

ประตู CB

สำหรับ CB รุ่น	ขนาด Dimension		ราคาต่อหน่วย
For CB Series	W (mm.)	H (mm.)	Unit Price (Baht)
CB-01	280	350	500.00
CB-02 & CB-04	300	450	540.00
CB-03 & CB-05	350	450	610.00
CB-06	350	500	660.00
CB-07	400	500	730.00
CB-08 & CB-09	450	600	780.00
CB-10 & CB-11	500	600	860.00
CB-12	550	700	1,020.00
CB-13	630	750	1,100.00
CB-14	630	900	1,190.00
CB-15	600	1100	1,350.00
CB-16	700	1100	1,510.00
CB-17 & CB-19	800	1200	1,850.00
CB-18 & CB-20	900	1200	2,050.00

เพลท CB

ขนาด Dimension		ราคาต่อหน่วย
W (mm.)	H (mm.)	Unit Price
220	290	420.00
240	390	480.00
290	390	520.00
290	440	620.00
340	440	650.00
390	540	720.00
440	540	770.00
490	640	850.00
570	690	1,000.00
570	840	1,100.00
540	1040	1,250.00
640	1040	1,350.00
740	1140	1,700.00
840	1140	1,850.00

ประตู CBS

สำหรับ CBS รุ่น	ขนาด Dimension		ราคาต่อหน่วย
For CBS Model	W (mm.)	H (mm.)	Unit Price
CBS-01	280	320	520.00
CBS-02 & CBS-04	300	420	560.00
CBS-03 & CBS-05	350	420	630.00
CBS-06	350	470	680.00
CBS-07	400	470	750.00
CBS-08 & CBS-09	450	570	800.00
CBS-10 & CBS-11	500	570	880.00
CBS-12	550	670	1,050.00
CBS-13	630	720	1,120.00
CBS-14	630	870	1,210.00
CBS-15	600	1070	1,370.00
CBS-16	700	1070	1,550.00
CBS-17 & CBS-19	800	1170	1,870.00
CBS-18 & CBS-20	900	1170	2,070.00

เพลท CBS


ขนาด Dimension		ราคาต่อหน่วย
W (mm.)	H (mm.)	Unit Price
220	255	460.00
240	355	520.00
290	355	560.00
290	405	630.00
340	405	680.00
390	505	750.00
440	505	800.00
490	605	920.00
570	655	1,050.00
570	805	1,150.00
540	1005	1,300.00
640	1005	1,420.00
740	1105	1,750.00
840	1105	1,900.00

เพลท CBSG

ขนาด Dimension		ราคาต่อหน่วย
W (mm.)	H (mm.)	Unit Price
205	210	500.00
225	310	550.00
275	310	600.00
275	360	680.00
325	360	720.00
375	460	780.00
425	460	830.00
475	560	950.00
555	610	1,080.00
525	760	1,170.00
525	960	1,350.00
625	960	1,450.00
725	1060	1,800.00
825	1060	1,980.00

Switchboard Accessories

Glass and Castor



กระจก CBSG

สำหรับ CBSG รุ่น	ขนาด Dimension		ราคาต่อหน่วย
For CBSG Series	W (mm.)	H (mm.)	Unit Price
CBSG-01	140	210	180.00
CBSG-02 & CBSG-04	160	360	200.00
CBSG-03 & CBSG-05	210	310	240.00
CBSG-06	210	360	280.00
CBSG-07	260	360	320.00
CBSG-08 & CBSG-09	310	460	360.00
CBSG-10 & CBSG-11	360	460	380.00
CBSG-12	410	560	420.00
CBSG-13	490	610	460.00
CBSG-14	490	760	500.00
CBSG-15	385	885	600.00
CBSG-16	485	885	700.00
CBSG-17 & CBSG-19	585	985	800.00
CBSG-18 & CBSG-20	685	985	900.00



ล้อโพลียูรีเทนติดเบรค Castors with Break

ใช้กับตู้คอมพิวเตอร์ PC เป็นล้อติดเบรคสามารถล็อกได้

Loaded capacity per castor is 50 kg. static load

Maximum loaded when using 4 castors is 200 kg.

Price : 1,500.00 Baht/pc.



ล้อโพลียูรีเทนไม่ติดเบรค Castors without Break

ใช้กับตู้คอมพิวเตอร์ PC เป็นล้อปล่อยอิสระ

Loaded capacity per castor is 50 kg. static load

Maximum loaded when using 4 castors is 200 kg.

Price : 1,000.00 Baht/pc.



ขาตั้งปรับระดับ Levelling Feet

ใช้ปรับระดับขาตู้ กรณีที่พื้นมีความสูงไม่เท่ากัน

To compensate for height differences with uneven floors.

Maximum static loaded is 20 kg. per levelling foot.

Price : 130.00 Baht/pc.